

# IP网络广播户外防水音柱公园景区工厂矿学校校园智能公共ip音响

产品名称	IP网络广播户外防水音柱公园景区工厂矿学校校园智能公共ip音响
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	258.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

IP网络广播户外防水音柱公园景区工厂矿学校校园智能公共ip音响

ip网络广播系统,室外防水音柱,IP网络壁挂,校园广播,景区广播

系统主要功能：

基于网络管理控制功能，具有跨越INTERNET网的功能：

基于IP数据网络传输的音频系统，可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能。

点对点、点对组的控制及任意分组功能：

实现点对点、点对组的控制，即在同一时间，既可以对不同的区域同时播放不同的音乐，而互不影响。

本地扩声与广播共用功能：

每个终端能独立控制，具有本地扩音功能，具有线路及话筒输入接口，能外接电脑音频和话筒，能过终

端机和音箱，能实现本地扩音，当有广播信号时，也能自动切换到广播状态，广播完毕，又可继续使用。

具有分控功能：

在领导办公室可以配置远程IP寻呼话筒或广播分控软件，即可对指定的区域进行广播、播放音乐等，操作更加灵活、便捷。

分控软件编程功能：

ACE IP网络广播分控软件具有定时任务编程功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。

无人值守功能：

实现日常铃声的全自动化（将用户日常铃音在广播系统内进行编程，并可实现全年全自动播放）。

远程控制播放（点播）：

景区终端、田径场终端在空闲状态可以通过遥控器完成对服务器的选曲、点播等功能。

系统可扩展性强：

如需增加区域只需添加终端或网络设备即可完成系统的扩容

终端全双工双向对讲及对讲录音功能：

寻呼话筒与终端之间、终端与终端之间能实现全双工双向对讲，同时能将对讲内容实时保存在服务器中；

终端馈送演讲功能：

可任意指定一个终端做为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端。

终端具有U盘录放及外接音源（如卡座、DVD、话筒）进行播放的功能：

终端具有USB接口，能外接U盘，对U盘中的MP3文件进行点播，同时能对终端本地的声音进行录制，并保存在U盘中。终端具有外接DVD、卡座、话筒播放功能，能将外接的音源的声音进行本地播放，也可以通过终端馈送，将外接的音源的声音馈送到指定的一个终端、多个终端。

终端采用硬件解压：

终端采用硬件解码芯片，音质达到CD级别44.1K,16位,立体声，适合于景区里的日常外语听力训练，每个发音都可以清晰可辨。特别是应用在英语过级听力播放中，可以有效提高学生听力部分成绩。

终端嵌入式程序，稳定可靠：

由于广播接收终端采用解压程序固化的方式，在网络上不受网络病毒的侵害，不容易受外界影响，具有一定的安全性。

实时采播功能：

将外接音频（卡座、收音机、话筒等）接入电脑声卡或外配的音频编码终端,实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端,多个音频编码终端可同时工作。

景区终端自带功放：

终端集成2\*20W功放，能直接接定阻音箱。

消防联动报警功能：

系统具有消防联动报警功能，当出现火警的情况下，根据设置，对火灾区域进行自动报警，疏散学生的作用，景区可根据自身的需要，进行选配。

模拟和网络广播两套系统共存（模拟备份系统）

景区数字IP终端机要求具有模拟备份广播切换输入接口，用户可配置高考模拟广播备份系统，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。

具有传统广播系统所有功能:

如讲话广播、背景音乐、定时打铃和电台节目转播等。

功放电源控制、网络信号点扩展：

机架IP终端机具有功放短路后控接口，能外接多台带后控功能的功放，无需外配电源时序器，能根据广播任务的有无自动开启和关闭功放的开和关。

广播服务器定时控制及无线遥控功能：

为避免广播主服务器（主控电脑）长时间连续工作，系统可配置系统定时控制器，能定时开关电脑，同时可配置一个无线遥控器，能通过无线遥控器控制播放服务器任务的执行及停止，无线遥控距离可达数百米，如在大操场可无线遥控播放国歌、运动员进行曲等功能。

多个节目同时播放功能：

基于网络的ACE数字IP网络广播系统，播放功能比传统模拟广播功能更强大，播放方式更灵活，在同一时间可以对不同的分区播放不同的音乐，即同一时间可同时对不同的班级不同的年级同时播放不同的音乐。

电话接入控制：

可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。

独特的功放后控功能：

IP终端具有功放软启动、关闭控制接口，一台IP终端可外控任意功率的多台功放开启、关闭，无需配置电源时序器，为用户节省了成本。

IP网络广播户外防水音柱公园景区工厂矿学校校园智能公共ip音响