

埋式地区电缆HYAT23-10*2*0.5

产品名称	埋式地区电缆HYAT23-10*2*0.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

产品名称：通信电缆HYAT23|HYAT23通信电缆|填充式通信电缆HYAT23|HYAT23填充式通信电缆|通讯电缆HYAT23|HYAT23通讯电缆|填充式通讯电缆HYAT23|HYAT23填充式通讯电缆|电缆HYAT23|HYAT23电缆|大对数通讯电缆HYAT23|大对数通信电缆HYAT23|

生产厂家：天津市电缆总厂*分厂

产品品牌：天联

执行标准：YD/T322-1996

产品用途：

本产品主要用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。电缆结构形式适用于直接埋地或安置于水下的通信线路上。23型铠装机械保护层可以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电缆。

产品说明：

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆

HYAT23-10对 通信电缆表示方法： $10 \times 2 \times 0.4$ $10 \times 2 \times 0.5$ $10 \times 2 \times 0.6$
 $10 \times 2 \times 0.7$ $10 \times 2 \times 0.8$ $10 \times 2 \times 0.9$

产品结构：

- 1) 标称对数：5~800对。
- 2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。
- 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。
- 5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。
- 6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。
- 7) 填充：缆芯内的间隙用石油膏填充。
- 8) 屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹（或不轧纹）纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。
- 9) 机械保护层：采用0.15mm钢带，绕包于基本电缆之上，钢带表面经特殊处理，以防腐蚀和水份侵入。
- 10) 护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。

11) 识别和长度标记：电缆外表有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上