

IP网络广播室外户外防水音柱学校校园公共ip广播吸顶音响喇叭音箱

产品名称	IP网络广播室外户外防水音柱学校校园公共ip广播吸顶音响喇叭音箱
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	295.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络广播室外户外防水音柱学校校园公共ip广播吸顶音响喇叭音箱

ip网络广播系统,室外防水音柱,IP网络壁挂,校园广播,景区广播

网络广播主机产品概述：

简易操作触摸屏显示

强大自动/手动即时操作功能

软件操作平台: WINDOWS98/2000/XP/2003

支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘

超大容量音乐库存储功能，可编程定时播放输出，具有周循环功能

消防报警自动强切广播，区域自动识别

可设置多个分控站，实现远程控制及远程寻呼

IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的ACE I P网络广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。

品牌：ACE 型号：IP-8800

- 1、简易操作触摸屏显示 工业级服务器主机
- 2、强大自动/手动即时操作功能
- 3、软件操作平台: WINDOWS98/2000/XP/2003
- 4、支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘
- 5、超大容量音乐库存储功能，可编程定时播放输出，具有周循环功能
- 6、消防报警自动强切广播，区域自动识别，可实现邻层报警功能
- 7、可设置99个分控站，实现远程控制及远程寻呼
- 8、IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的ACE IP网络广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
- 9、全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。

说明 IP网络广播服务器、工控主机

屏幕颜色 TFT32位真彩色

操控方式 1024*788分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏

显示方式 标配12.5寸，可选配15.5寸屏幕,大屏幕液晶显示、中文菜单

主板 Intel NM10芯片组，X86架构

标准接口 3×PS/2接口；3×串口；2×并口；2×VGA4；3×USB2.0；2×RJ45

网卡 Realtek RTL8103EL，100M

话筒输入 MIC话筒600 /10MV不平衡(6.5单插口)

系统音频信号标准输出电平 0dBV

不失真输出功率 13W

自身耗电量 AC~220V/50Hz/310W

工作环境 温度:-20 C至+70C ;相对湿度： 75% ; 气压：86-106Kpa

软件操作平台 Windows 操作平台

系统软件 内置ACE IP网络广播软件、音乐资源库

ip网络广播系统,室外防水音柱,IP网络壁挂,校园广播,景区广播