55铝钒合金 铝钒合金 AI99.00

产品名称	55铝钒合金 铝钒合金 AI99.00
公司名称	辽宁扬辰冶金材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:铝钒合金 牌号:Al99.00 产地:锦州
公司地址	辽宁省锦州市辽宁省营口市
联系电话	15604177167

产品详情

品名铝钒合金牌号AI99.00产地锦州铝含量95 (%)

铝钒合金产品

用途:用于钛合金、铝基中间合金熔炼等铝、钛合金元素。广泛应用航天航空、汽车制造、铝合金材料、冶金化工等领域。

产品执行国家标准gb5063-85及钛合金行业标准。完备的生产工艺质量控制流程。产品从取样、化验分析,均执行国家gb化验分析标准,产品检测手段科学合理。杂质含量均小于国家标准gb的20%上,达到国内技术领先水平。

产品物理状态:

铝钒合金产品外观呈银灰色光泽块状,并伴随合金中,钒含量增高其合金含量光泽度而逐渐增强硬度增大。

产品包装:

内衬塑料袋封口,50kg铁桶包装。

产品储存:

氧含量增加,钒含量>85%时,产品不易破碎,长时间储存产品易产生氧化摸。

产品主要元素应用领域:

铝业:配制铝钒合金v4—10铝基中间合金;

铝合金剂;铝合金材料添加剂;

钛业:海绵钛tc4、tc11、tb2-4等中间合金;

特种合金:合金添加剂;

冶金产品:炼钢用钛合金添加剂等。

铝钒合金国家标准gb5063-85

表1牌号及化学成分表1

牌号 化学成分/%

v fe si c o al

alv55 50.0-60.0 0.35 0.30 0.15 0.20 余量

alv65 > 60.0-70.0 0.30 0.30 0.20 0.20 余量

alv75 > 70.0-80.0 0.30 0.30 0.20 - 余量

alv85 > 80.0-90.0 0.30 0.30 0.30 - 余量

表2.1 产品分块状、粒状交货,其粒度范围应符合表2规定。表2

牌号粒度范围

alv55 .0-50.0

alv65 1.0-100.0

alv75 1.0-100.0

alv85 1.0-100.0

粒度:可按行业标准及用户要求粒度精整加工。