

国产双头LED贴片机 全自动贴片机 软灯条板贴片机

产品名称	国产双头LED贴片机 全自动贴片机 软灯条板贴片机
公司名称	北京博瑞精电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制：:是 品牌：:博瑞精电 型号：:BOREY-T1200
公司地址	北京市昌平区天权路玉衡街北七家工业园区
联系电话	86-01057798806/57264378 18510072363

产品详情

加工定制：	是	品牌：	博瑞精电	型号：	BOREY-T1200
自动手动：	自动	贴片速度：	8200（粒/小时）	分辨率：	0.01（mm）
喂料器数目：	标准8mm 12mm16mm feeder	电源：	220（V）	重量：	450（kg）

我公司推出国内最可靠led全自动贴片机,专业满足国内电子厂、smt加工厂、led厂商贴装0402、0603、0805、1206、1210、led3528器件、led5050封装器件二级管、三极管等，有效的提高了贴装的精度和效率，节省大量人工成本。产品已在大量投入市场，使用稳定，操作简单，是一款具有高性价比的全自动贴装机。

【技术参数】：

最大电路板面积：1215 × 315mm

xy最大移动范围：152 × 465mm

z轴最大移动范围：20mm

pcb滑台最大移动范围：1454mm

最大贴片速度：8600

平均贴片速度：5500

定位精度：0.01mm

吸嘴缓冲范围：4.5

电源：220v, 50hz

压缩空气: 0.65-0.75mpa

平均功率：600w

带式喂料器: 8、12、16、24mm飞达

适用范围：适配0402、0603、0805、1206(3014)、1210(3528)、5050、sot等

喂料器数量：6个

使用电机:步进电机

贴装头：双头

运动驱动系统：高速dsp数字式高压驱动

元件角度：0-360°任意角度，运动中同步旋转

x/y运行模式：新一代直线插补联动v201109

气源：反置式正负压交换器

操作系统：自主研发201110版

编程方式：点对点教习编程，视觉编程，pcb文件坐标导入等

视觉编程摄像机:高像素彩色红外线ccd

视觉显示器: 8英寸彩色高清显示器

产品重量：350kg

尺寸：218 cm *84 cm *125cm