

## 37度液体加温箱

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 37度液体加温箱                          |
| 公司名称 | 北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司               |
| 价格   | 67000.00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>型号:FYL-YS-150L<br>产地:北京 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号(注册地址)      |
| 联系电话 | 13810107331                       |

## 产品详情

品牌-福意联经营恒温加温、恒温储存设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)医用恒温箱系列产品,适用于医疗机构各个科室的药液及被服等的恒温加温及储存,产品实用性强,质量可靠。

医用加温柜 医用液体加温箱参数:

x(4-38度系列)

型号:FYL-YS-50LK 温度:4~38 外型尺寸:430\*480\*510mm

型号:FYL-YS-100L 温度:4~38 外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-138L 温度:4~38 外型尺寸:540\*550\*840mm

=====

x(2-48度系列)恒温系列

型号:FYL-YS-150L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

X(0-100度系列)宽温系列

型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

医用加温柜 医用液体加温相产品结构特点:

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分:电气控制系统,制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器,数码显示,具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能。
- 4、温感探头,自动显示箱体内温度、湿度,便于随时观察箱体内温湿度变化。

医用加温柜 医用液体加温相产品使用范围

适用

科室:医院手术室,ICU病房,神经内外科,药剂科,输液室,急诊科,肾内科等。

适用药品(药液):生理盐水37-42 加温、冲洗液35-37 加温、甘露醇37-42 加温、透析液加温、B超液加温、等渗液、冲洗液、被服等,温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快,液体受热均匀,操作简便,帮助病人在手术过程中保持适当体温。

概况:2-48度多功能恒温相是北京福慧联公司推出的医疗恒温加温产品,医院的药品或者物品对温度有要求,我们的产品均能满足医院的需求。特别是在冬季,医院的很多科室为了降低低体温症状的发生率,需要对液体药品进行加温处理后再对病人使用。

医用加温柜 医用液体加温相售后服务：

北京“福意联（FU.YI.LIAN）”是一家拥有的研发与制造能力化恒温加温设备，福意联制造恒温、加温设备等等.....公司下辖有福意联（FU.YI.LIAN）鹏润分公司、福意联（FU.YI.LIAN）汽车配件有限公司、福意联（FU.YI.LIAN）医疗设备有限公司、福意联（FU.YI.LIAN）物流运转中心等分公司。企业产品现已遍布国内各个地区，覆盖面极广！