

【供应】电钻 东成电钻 J1Z-FF05-10A电钻 电动工具电钻 手电钻

产品名称	【供应】电钻 东成电钻 J1Z-FF05-10A电钻 电动工具电钻 手电钻
公司名称	常熟市虞山镇海虞电动工具商行
价格	132.00/台
规格参数	类型：:手电钻 品牌：:东成 型号：:J1Z-FF05-10A
公司地址	暂无
联系电话	86-051252770838 18915602003

产品详情

类型：	手电钻	品牌：	东成	型号：	J1Z-FF05-10A
空载转速：	0-2600 (r/min)	钻孔直径：	10	电源类型：	交流电源
电源电压：	220V	额定输出功率：	500 (W)	额定转矩：	0 (n*m)
额定转速：	0-2600 (r/min)	电钻的角向：	角向	电钻结构：	手枪式
电钻是否可调速	无级调速	钻头夹持方式：	钻夹头	冷却方式：	自扇内冷式
：					
手柄结构：	直筒式	外形尺寸：	20*28 (cm)	适用范围：	混凝土 木材 钢材 石工
重量：	1.7 (kg)	加工定制：	否		

产品图片常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用盗用必究

手持电动工具操作规范及注意事项常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用

手持电动工具操作规范及注意事项

手持式电动工具因其便利的使用条件及可适应操作环境广泛，一直被广大用户所认可，但是电动工具毕竟是要接触到电的，使用上及操作方法上的不当极其容易产生危险，今天我就来说说手持式电动工具的安全操作规范和相关注意事项。

日常注意事项：

一、狭窄场所（锅炉、金属容器、地沟、管道内等）宜选用带隔离变压器的ii类手持式电动工具；若选用ii类手持式电动工具，必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面，工作时并应有人监护。

二、一般场所应选用ii类手持式电动工具并应装设额定触电动作电流不大于15ma，额定动作时间小于0.1s的漏电保护器。若采用i类手持式电动工具，还必须作接零保护。操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

三、在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用ii类手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器。严禁使用i类手持电动工具。

四、在潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时，必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具。

五、非金属壳体的电动机、电器，在存放和使用时应不受压、受潮，并不得接触汽油等溶剂。

六、手持式电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。禁止使用塑料花线。

七、使用刃具的机具，应保持刃磨锋利，完好无损，安装正确，牢固可靠。

八、使用砂轮的机具，应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固，螺帽不得过紧，凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用，并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。

操作时相关注意事项

一、作业前的检查应符合下列要求：

a、 外壳、手柄不出现裂缝、破损；

b、

电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；

c、 各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

二、 机具启动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

三、 严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

四、 作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。

五、 机具转动时，不得撒手不管。

相关电动工具安全操作规范：

一、 使用冲击电钻或电锤时，应符合下列要求：

a.作业时掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压；

b.钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋；

c.电钻和电锤为40%断续工作制，不得长时间连续使用；

d.作业孔径在25mm以上时，应有稳固的作业平台，周围应设护栏。

二、 使用瓷片切割机时应符合下列要求：

- a.作业时防止杂物、泥尘混入电动机内，并应随时观察机壳温度，当机壳温度过高及产生炭刷火花时，应立即停机检查处理；
- b.切割过程中用力应均匀适当，推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时，应立即停机，慢慢退出刀片，应在重新对正后方可再切割。

三、使用角向磨光机时应符合下列要求：

- a.砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于80m / s。配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能，并不得任意更换；
- b.磨削作业时，应使砂轮与工件面保持15° ~ 30°的倾斜位置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得横向摆动。

四、使用电剪时应符合下列要求：

- a.作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量；
- b.作业时不得用力过猛，当遇刀轴往复次数急剧下降时，应立即减少推力。

五、使用射钉枪时应符合下列要求：

- a.严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人；
- b.击发时，应将射钉枪垂直压紧在工作面上，当两次扣动扳机，子弹均不击发时，应保持原射击位置数秒钟后，再退出射钉弹；
- c.在更换零件或断开射钉枪之前，射枪内均不得装有射钉弹。

六、使用拉铆枪时应符合下列要求：

- a.被铆接物体上的铆钉孔应与铆钉滑配合，并不得过盈量太大；

b. 铆接时，当铆钉轴未拉断时，可重复扣动扳机，直到拉断为止，不得强行扭断或撬断；

c. 作业中，接铆头子或并帽若有松动，应立即拧紧。

以上操作规范希望用户注意遵守，为了您和您财产的安全。

使用注意事项常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用盗用必究

1. 保持工作区域的清洁。2. 不要在雨中, 过度潮湿或有可燃性液体和气体的地方使用。3. 电源线要远离热源, 油和尖锐的物体, 电源线损坏时要及时更换, 不要与裸露的导体接触以防电击。4. 工具不用时要放在干燥且小孩接触不到的地方。5. 不要超过工具的工作能力来使用, 不要用小功率的工具来做大负荷的工作以免损坏。6. 不要使用此工具做其功能以外的工作。7. 工作时要穿工作服并戴防护眼镜。8. 工具不用时要拔掉电源线以防意外启动造成危险。

电动工具保养常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用盗用必究

电动工具由于要通风散热，长期使用内部灰尘极多，灰尘会使齿轮及轴承（滑套）上的润滑油混杂变质吸干加剧磨损，特别是另类使用的更甚。为保障电钻的旋转精度，减少因为轴承（滑套）磨损而产生过大的间隙，故极需要保持清洁内部和加脂润滑。

售后服务常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用盗用必究

常熟市海虞电动工具商行售后服务注意事项

为完善售后的服务系统，力求使消费者更满意，本公司实行退、换货制度，据此依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它相关规定拟订本制度。凡符合退、换货条件的客户，请按下列条款执行：

一、退、换货条件

（一）收到货时请务必在签收前当场验货：

（如快递公司或者物流公司要求先签单, 收货人可以照办，签好的单据先别给快递，验收后再给），一旦拆封，如无质量问题，您不能拒收。

如有质量问题、发现产品在路途损坏的及配件缺失，您可以拒收，您需在 24 小时内与客服售后电话：18915602003 联系；如属产品质量本身问题的，需要本公司质监部门检验后，给您回复是否属于质量问题，如属于质量问题，我们将在 7 天内给您退换货（所产生的运费由本公司承担）。

经本公司质监部门检验没有质量问题，本公司将原物给您返回（所产生的运费由您承担）。若签收后，没有当场验货发现产品存在破损、配件缺失、外观脏污等问题，我们将不予处理。

（二）所换商品必须符合以下基本条件；

1、所换商品未被污染，包装完好无损（包括内外包装、产品合格证、产品说明书），产品保持海虞电动工具出售时的原质原样，没有使用过且不影响二次销售。

2、如果该产品有附加的赠品，请将赠品一同退回，赠品需要保持收到赠品时的原质原样，如赠品不能退回，按照网上价格在退款中扣除。另：开据发票的产品需同时退回发票；

3、注明退换货原因，如果产品存在质量问题，请将图片发至售后客服协商处理；

4、若办理退货请务必联系本公司客服中心(0512-52770838 13962316358)，经确认后才能为您办理退换货。

5、提供海虞电动工具发货单或快递的包裹单；

不符合上述条件，不给予退换货。

(三) 促销、清仓产品不给予退、换；

(四) 本条款的最终解释权归消协、海虞电动工具和消费者共有。

(五) 如本商城所规定与国家法律法规有抵触之处，以国家相关法律法规为准。

支付方式常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用盗用必究
我们的支付方式：

一、支付宝支付（强烈推荐，即时到账免手续费）

账号：xuyics@yahoo.com.cn

户名：徐毅

中国工商银行

账号：6222021102031827747

户名：徐毅

开户行：工商银行常熟市支行

中国建设银行

账号：6222802004721000921

户名：徐毅

开户行：建设银行常熟市支行

中国农业银行

账号：6228480402605496015

户名：徐毅

开户行：农业银行常熟市支行

请核对我们收款时是否为此帐户和名字，其他为假冒。对金额在500元以内的，建议客户使用即时到帐后，与海虞电动工具的销售人员联系确定汇款，以便我们在第一时间向仓库下单出货。

注意事项:

1.银行汇款时一定要多或少汇几角几分，数目越特别越好，如本应汇100元的，你可以汇100.02元（以区分他人的汇款）。

2.汇款完成后，通过旺旺或者qq联系我司工作人员确认款到后才可为您办理相关业务哦。

安全提示：最好不要在公共场所（如网吧）划帐，如果在公共场所划帐，退出计算机时请还原。

注：使用支付宝付款前请联系我们，我们先修改好运费价格，您再付款。

我的位置常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用盗用必究

我所在位置（常熟市五金机电批发市场）

联系方式常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用盗用必究

联系地址：江苏省苏州常熟市黄山路199号五金批发市场j1-122号

联系电话：18915602003 13962316358

传真号码：0512-52770838

腾讯qq：200575286

阿里旺旺：haiyuddgj

公司简介常熟市虞山镇海虞电动工具商行<http://haiyuddgj.cn.alibaba.com/>海虞工具专用盗用必究

常熟市虞山镇海虞电动工具商行位于中国江苏省常熟市汽配城五金机电市场j1-122号，成立于2003年，从事电动工具、气动工具、空压机、焊接设备、钻头锯片、气管气接等产品的经销批发。本商行经营的电动工具、气动工具、空压机、焊接设备、钻头锯片、气管气接畅销消费者市场。产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。在本市及周边地区的汽车、船舶、阀门、铸造、机械、房地产、建筑、装饰等诸多行业具有极好的口碑。本商行经销的电动工具、气动工具、空压机、焊接设备、钻头锯片、气管气接品种齐全、价格合理。常熟市虞山镇海虞电动工具商行实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。公司秉承：诚信，专业，创新，共赢的宗旨；用心做人，诚心做事的理念；没有最好，只有更好的目标，与广大新老朋友真诚合作，竭诚努力，携手共创双赢和美好的未来