

集散型仪表信号电缆JYPV JYPVP JYP2V JYP2VP2 JYP3VP3 JYJPVRP

产品名称	集散型仪表信号电缆JYPV JYPVP JYP2V JYP2VP2 JYP3VP3 JYJPVRP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

集散型仪表信号电缆JYPV JYPVP JYP2V JYP2VP2 JYP3VP3 JYJPVRP执行标准

Q/VAHS 33-2006

用途

本产品适用于交流300/500V及以下计算机自动控制系统，尤其适用于计算机集散控制系统可作生产装置过程变量的检测、控制、联锁、报警、指示等模拟和数字信号。

使用特性

- (1) 电缆使用环境温度：固定敷设-40 ~ +70 ；
- (2) 电缆长期允许较高工作温度：聚乙烯绝缘70 ；交联聚乙烯绝缘90 ；
- (3) 电缆敷设环境温度：不低于0 ；

(4) 电缆的允许弯曲半径：应不小于电缆外径的6倍；铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽电缆及铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

型号及名称

型号 名称

JYPV

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽集散型仪表信号电缆

JYPVP

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏总屏集散型仪表信号电缆

JYP2V

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽集散型仪表信号电缆

JYP2VP2

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽及总分屏蔽集散型仪表信号电缆

JYP3V

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏蔽集散型仪表信号电缆

JYP3VP3

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏及总分屏集散型仪表信号电缆

JYJPV

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽集散型仪表信号电缆

JYJPVP

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽及总分屏蔽集散型仪表信号电缆

JYJP2V

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽集散型仪表信号电缆

JYJP2VP2

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽及总分屏蔽集散型仪表信号电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏蔽集散型仪表信号电缆

JYJP3VP3

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽集散型仪表信号电缆

JYPVR

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽集散型仪表信号软电缆

JYPVRP

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽及总屏蔽集散型仪表信号软电缆

JYJPVRP

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽集散型仪表信号软电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽及总屏蔽集散型仪表信号软电缆

注：推荐的规格，二线组或三线组：1、2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37组