

清底刀,铣底刀,雕刻机台面铣底刀,电脑雕刻刀,木工刀具

产品名称	清底刀,铣底刀,雕刻机台面铣底刀,电脑雕刻刀,木工刀具
公司名称	孙辛忠
价格	25.00/支
规格参数	样品或现货：:现货 品牌：:JINGGE 型号：:柄径：6mm
公司地址	中国 四川 成都市金牛区 茶店子蜀光路14号
联系电话	86-02887574664 13882082185

产品详情

样品或现货：	现货	品牌：	JINGGE	型号：	柄径：6mm
材质：	钨钢	适用机床：	木工机床	结构类型：	焊接式
是否进口：	否	是否涂层：	涂层	规格：	6*22
加工范围：	亚克力、胶合板、 钨花板、人造石及实木等材料, 在最快速切割的 电脑钨花机及电 脑综合加工机, 广告雕刻机、木 工雕刻机,木工 机械等	是否库存：	库存	是否批发：	批发

产品名称：铣底刀(又称清底刀,铣底刀,雕刻机台面铣底刀)

铣底刀
主要性能：雕刻机平台的铣平，大面
积雕刻，主要适用于密度板，有机板，pvc

单位:unit=mm

编号	刃径	刃长	柄径	总长
				8
				10
				16
				22
				30
				22
				32
				45

成都精戈刀具公司专业生产的电脑雕刻刀主要包括：平底尖刀（部分地区客户习惯也称为锥刀、尖刀、平底刻刀等，主要用

于木工仿古家具或者现代家具、工艺礼品等浮雕加工刀具，也可用于广告标牌、胸卡等的刻字），柱尖刀（常用于高度较大的浮

雕雕刻加工，用途与普通平底尖刀类似），双刃直槽平底尖刀与双刃直槽圆底尖刀（主要用于圆柱雕刻机上的圆柱形浮雕的雕

刻加工，加工圆柱形浮雕效果比普通平底尖刀好。也可用于平面浮雕加工），双刃螺旋铣刀（主要用于各类非金属材料切削和

鏢铣），国产单刃螺旋铣刀（常用于亚克力、pvc、木材等非金属材料的切割），进口单刃螺旋铣刀（常用于亚克力、pvc，

木材等非金属材料的切割，因切口比国产单刃铣刀光滑，可以省去很多人工抛光、刮磨的时间，因此得到很多客户的青睐），双

刃球头立铣刀（常用于大面积浮雕或者较简单的曲面工），单刃球头铣刀（用途与双刃球头铣刀类似），直刀/柱刀（主要适

用于广告行业的雕字，也多用于非金属薄板的切割），三棱刀/四棱刀（其结构较为坚固，因此常用于玉石、铜铝等软金属上雕

字或者浮雕），3d刀（习惯也称为大头刀,v型刀,三维刀,常用于广告3d字效果雕刻，倒边、铣槽等，常用角度有60度、90度、

120度、150度等），花边刀（用于亚克力，pvc，密度板的二维刀雕刻切割，倒边），清底刀（雕刻机台面的铣平，大面积雕

刻，主要用于密度板，有机板，pvc），直槽双刃铣刀，实木铣刀，实木切割刀，中、高密度板铣刀，中、高密度板切割

刀（专门针对密度板、实木板材设计，结合了单刃铣刀和双刃铣刀的各个优点，既有普通单刃铣刀的锋利度和良好的排屑能力，

也具有双刃铣刀的坚固度和抗断能力，是密度板和实木板材切割的首选刀具），金刚石尖刀，金刚石三角刀，等电脑雕刻机刀

具。

电脑雕刻机主要包括各种型号广告电脑雕刻机、木工电脑雕刻机和石材电脑雕刻机。

电脑雕刻机配件主要包括：高速水冷主轴电机（常用功率800瓦、1.2千瓦、1.5千瓦、2.2千瓦、3.0千瓦、4.5千瓦；直径

为62毫米、65毫米、80毫米、85毫米、100毫米、125毫米等），变频器（常用功率1.5千瓦、2.2千瓦、3.7千瓦等），步进

电机（常用型号为57电机、85电机、86电机等），步进驱动器（常用型号为m542、m860、ma335b、cw250、q2hb68m

g等），机床控制卡（电脑雕刻机控制卡），雕刻机专用电源（常用规格为40v10a和70v11a），主轴电机夹头（筒夹、弹

簧夹头、螺母、er夹头、er11、er16、er20、er25、er32），转换套（套筒、6转4、6转3.175），联轴器，雕刻机

专用潜水泵等。

欢迎进入成都精戈雕刻刀具公司网站，我公司主要生产、销售各类电脑雕刻刀具、电脑雕刻机及各类电脑雕刻机配件，公司

秉承“公平交易,愉快交易,诚信交易”的原则，遵循“顾客至上，信誉第一”的服务理念，力求以最可靠的产品质量赢得广大客户

的认可，以最优惠的产品价格为用户带来更大的实惠。我们坚信没有最好的，我们只追求做的更好，您的满意就是对我们最好的支

持与回报!!