

特221号润滑脂

产品名称	特221号润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

特221号润滑脂

1. 概述

本产品系本产品系采用复合稠化剂稠化合成油精制而成的润滑脂。

2. 性能特点

- 良好的润滑性，保证润滑部件的正常润滑，保护润滑部件减少磨损；
- 良好的抗水性能，适宜潮湿环境下部件的润滑；
- 良好的高低温性能，保证润滑部件在宽温度范围内得到正常的润滑；
- 良好的防护性能，保证润滑部件不受到外界环境的侵蚀。

3. 执行标准

本产品符合SH 0459 - 92（1998）标准。

4. 典型数据

项目	典型数据	试验方法

外观	浅褐色均匀油膏	目测
工作锥入度,0.1mm	71	GB/T 269
滴点,	>250	GB/T 3498
分油量(200 ± 5g), %(m/m)	2.89	GB/T 392
水分, %	痕迹	GB/T 512
机械杂质,% (m/m)	无	GB/T 511
游离碱NAOH, %	0.03	SH/T 0329
相似粘度(-50 ,10s-1),Pa.s	370	SH/T 0048
腐蚀(T3铜片,100 ,3h)	合格	SH/T 0331

5. 用途

适用于腐蚀性介质接触摩擦组合件，如金属与金属或金属与橡胶的接触面上，起润滑和密封作用。也可用于滚动轴承的润滑。

适用温度范围：-60 ~ +150 。

6. 国外性能相当的产品

本产品与俄罗斯 -122-221规格的产品性能相当。

7. 注意事项

- l 使用时，应将润滑部位清洗干净；
- l 在贮运和使用过程中，应防止水分、灰尘污染。

8. 包装

250g/塑料盒或根据客户需求进行包装。

联系人：蔡先生 电话：13601443375 13651533955

