

塘厦专业供应二手泰克TektronixTDP0500B、TDP1000、TPP0500B

产品名称	塘厦专业供应二手泰克TektronixTDP0500B、TDP1000、TPP0500B
公司名称	东莞市顺宏缘电子科技有限公司
价格	1500.00/条
规格参数	泰克:660 MSa/s TDP0500B:500 MH 美国:300 MH
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖丽景路2号丽荷苑G2（注册地址）
联系电话	13267531698

产品详情

塘厦供应二手泰克TektronixTDP0500B、TDP1000、TPP0500B二手示波器，二手频谱分析仪，二手网络分析仪等二

手万用表回收，二手频率计，二手蓝牙测试仪器！

公司从事二手仪器回收已有多多年。并在东莞，深圳，上海，天津，苏州二手仪器

行业中享有美评，我们提供长提上门回收二手仪器，现金回收各类二手仪器，高

价回收二手仪器，公司长期以诚为本，以客户尊为你解决手中的二手仪器，让您

分析仪/信号分析仪、信号发生器(信号源)、网络分析仪、蓝牙测试仪、音

频分析仪、示波器、功率计/功率探头、电子负载、阻抗分析仪、LCR表、通讯测

试仪、音频测试仪、噪声系数分析仪/噪声源、色彩分析仪、万用表、电源、安

规综合测试仪、功率计、PCI-GPIB卡、GPIB-USB卡等

大量的泰克探头和附件供您选择，全部都能与业的示波器完美匹配。超过

100 种选择，您会找到特定测试应用中所需的示波器探头

现货多多出售二手泰克TektronixTDP0500B、TDP1000、TPP0500B

测试隐患到此为止

无论是设计逆变器、优化电源、测试通信连接、测量分流电阻器、调试 EMI 或

ESD 问题，还是尝试消除测试设置中的接地回路，共模干扰使得工程师的设计、

调试、评估和优化进入“盲区”。

革命性的 IsoVu? 技术采用光通信和光纤电源实现完全的电隔离。与配有

TekVPI 接口的示波器结合时，它是也是唯一一款能够在出现大共模电压情

况下**分辨高带宽、差分信号的测量系统，

TIVM02 200 MHz \pm 50 V 2,000 V

TIVM02L 200 MHz \pm 50 V 2,000 V米

电流探头

泰克电流探头解决方案提供：广的 AC/DC 及仅 AC 电流探头系列

测量准确度从几 μ A 到 2000 A

带宽高至 120 MHz

同类佳电流箱位灵敏度低至 1 mA

符合第三方安全认证的唯一产品（UL、CSA、ETL）

提供裸线电压额定值的唯一产品

与泰克示波器配合使用时自动读数和定标，因此无需将电压转换为电流或者手动

A621 2000 A 峰值 100 mA 5 Hz - 50 kHz

A622 100 A 峰值 50 mA DC - 100 kHz

CT2 峰值：36 A；连续：2.5 A 1 mA 1.2 kHz - 200 MHz 500 ps

CT1 峰值 : 12 A ; 连续 : 450 mA 200 μ A 25 kHz - 1 GHz 350 ps

CT6 峰值 : 6 A ; 连续 : 120 mA 200 μ A 250 kHz - 2 GHz 200 ps

TRCP0300 300 A 峰值 250 mA 9 Hz - 20 MHz

TCP305A 高电流灵敏度 – DC : 50 A RMS : 35.4 A 峰值 : 50 A 低电流灵敏

度 – DC : 25 A RMS : 17.7 A 峰值 : 50 A 5 mA DC - 50 MHz 7 ns

TRCP3000 3,000 A 峰值 500 mA 1 Hz - 16 MHz

TRCP0600 600 A 峰值 500 mA 12 Hz - 30 MHz

P6021A 15 A 峰值 1 mA 120 Hz - 60 MHz

P6022 6 A 峰值 1 mA 935 Hz - 120 MHz TCP312A 高电流灵敏度 – DC

: 30 A RMS : 21.2 A 峰值 : 50 A 低电流灵敏度 – DC : 5 A RMS : 3.5 A 峰

值 : 50 A

TCP202A 15 A DC + 峰值 AC , 50 A 峰值脉冲

TCPA400 DC - 50 MHz

TCP2020 20 A RMS , 100 A 峰值脉冲 10 mA

TCPA300 DC - 100 MHz

TCP0020 20 A RMS , 100 A 峰值脉冲 10 mA

TCP303 高电流灵敏度 – DC : 150 A RMS : 150 A 峰值 : 500 A 低电流灵敏

度 – DC : 25 A RMS : 17.7 A 峰值 : 500 A

TCP0030A RMS : 30 A 峰值 : 50 A 1 mA

TCP404XL 高电流灵敏度 – DC : 500 A RMS : 500 A 峰值 : 750 A 1 A

TCP0150 RMS : 150 A 峰值 : 500 A 5 mA

频谱分析仪/信号分析仪、信号发生器(信号源)、网络分析仪、蓝牙测试仪、音

大量的泰克探头和附件供您选择，全部都能与业界的示波器完美匹配。超过

100 种选择，您会找到特定测试应用中所需的示波器探头

现货多多出售二手泰克TektronixTDP0500B、TDP1000、TPP0500B

隔离测量系统

测试隐患到此为止

TIVM05 500 MHz \pm 50 V 2,000 V 米

TIVM05L 500 MHz \pm 50 V 2,000 V 米

TIVM1 1 GHz \pm 50 V 2,000 V

TIVM1L 1 GHz \pm 50 V 2,000 V

泰克电流探头解决方案提供：

*广的 AC/DC 及仅 AC 电流探头系列

同类佳带宽高至 120 MHz

设定标度