

【肉类加工污水处理设备】

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 【肉类加工污水处理设备】 |
| 公司名称 | 潍坊方佳环保科技有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 临朐县安家河工业园 |
| 联系电话 | 13406621754 |

产品详情

【肉类加工污水处理设备】

肉类加工污水处理设备是一种处理屠宰污水，肉品加工污水的专用设备。该设备的原理是：由生物反应器中的ao（厌氧菌）将污水中呈悬浮状态的污染物颗粒，吸附在填料上，使这些固体污染物从废水中分离出来；利用附着于载体上的微生物的新陈代谢功能对污水进行净化处理；当水流经生物反应器的填料时，其中的微生物能将有机物分解成co₂和h₂o等物质。从而达到净化的目的。

一、工作原理：

1、工艺特点：

ao工艺采用膜过滤与活性污泥相结合的方法达到去除有机物的效果，同时具有脱氮、除磷的作用。

b本系统为全自动运行模式控制运行过程无需专人管理维护。

c本装置占地面积小、安装方便。

d出水水质稳定。

二、主要技术参数：

1.进水条件：温度 45 ° C。

2.设计参数：

(1) 进水codcr (mg/l) : 300。

(2) ph值 : 7。

(3) bod5 (mg/l) : 20。

(4) 氨氮 : (以n计) (mg/l) : 10。

(5) 总硬度 : (以caco3计) (mg/l) 1500。

(6) 余氯 : (以cl2计) (mg/l) : 0.5。

3.工作方式 :

a、自动运行模式控制。

b.手动操作。

4.反冲洗频率 : 1~6秒一次。

5.反冲洗时间 : 10分钟。

6.清洗剂用量：0.03~0.05kg。

7.清洗水量：按每小时30吨计算。

8.电耗：100w。

9.水耗：5~8元。

10.人工费：3天。

11.维修费：200元左右。