

西门子总线连接器6ES7972-0BB12-0XA0

产品名称	西门子总线连接器6ES7972-0BB12-0XA0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:电线电缆 完善:米 优质:全新
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

西门子总线连接器6ES7972-0BB12-0XA0用于防爆区域中的信号的模拟量输入

SIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01—OAA0

SIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01-OAAO数字量模块sM 323，光电隔离，8 DI和8 DO，24V DC，0.5A，总电流2A，20针西门子MSIMATIC S7-300 6ES7332-5HDO1-OAB0输入模块

6E87332-5EDoO1-OAEO NSLMATIC S7-300，模拟量输出任 332，光电隔离，4 AO，U/1;诊断;分辨率11/12位，20针，远程/插件，带有源背板总线6ES7321—1BLOO-OAA0数字输入模块

6ES7321-1BLOO-OAA0数字输入模块，SIMATIC S7-300，数字量输入M 321，光电隔离，32DI,24 v DC，40针

西门子s7-300产品说明

S7-300 cPu的六个性能等级

现有性能范围极宽的分级cPU系列,可用于组态控制器。

产品范围包括7种标准的CPu

SIEMENS数控伺服

SINUMERK:801、802s、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

SIEMENS模拟量输出模块8路332-5HFOO-OAB0确认是否为:6ES7332-5HFO0-OAB0

SIEMENS数字量输出模块16路332-1BHO2-OAAO确认是否为:6ES7321-1BHO2-OAAO

SIEMENS数字量输入模块16路321-1BHO2-OAAO确认是否为:6ES7321-1BHO2-OAAO

SIEMENS DI模块223-IPL22-0A8确认是否为:6ES7223-1PL22-0A8

SIEMENS插座开关6FC5203-0AD10-0AAO//已停产，替代型号为:6FC5203-0AF22-0AA2

SIEMENS总线连接器6ES7972-OBB12-0A0双头

SIEMENS PLC PLC-CN226//请确认为:6ES7216-2BD22-0B0

SIEMENS PLC PLC-CN226I/请确认为:6ES7216-2AD22-0B0

用于在防爆区域中连接本质安全模拟量设备

4通道组中的8点或4点模拟量输入（单通道隔离）

可针对每个通道选择测量类型和范围

诊断和诊断报警可编程

可编程阈值报警

HART兼容输入（6ES7331-7RD00-0AB0）

应用

Ex模拟量输入模板用于连接Ex区的本安模拟设备。

设计

Ex模拟量输入模块具有以下机械特点：

设计紧凑;坚固的塑料机壳里包括：

指示所有电路故障的组故障红色指示灯

1个红色指示灯指示每个通道的故障，例如：断线

前连接器插槽或电缆槽，通过前盖板保护

前盖上的标签区。

安装方便：模块安装在DIN导轨上并通过总线连接器连接到相邻模块。

没有插槽规则；输入地址由插槽决定。

用户友好的接线：通过插入式前连接器来对模块接线。

每次插入时，有一个编码元件与之啮合，这样，该连接器只能插入同类型的模块。

前连接器里有专门的保护装置，用于保护模块的24V电源。

更换模块时，对于新的同类型模块，可原封不动保持前连接器的接线状态。

PLC S7-400系列可编程控制器

西门子PLC S7-300系列可编程控制器

s7-300模块化微型PLC系统,满足中、小规模的性能要求

西门子PLC S7-200系列可编程控制器

S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化西门子PLC

S7-1200系列可编程控制器

SIMATIC S7-1200 CPU SIMATIC S7-1200系统的CPU有三种不同型号:CPU 1211C、CPU 1212c和CPU1214C

[

西门子PLC 6ES71517A20ABO 6ES71518350BO6S 6ES71517FA200ABO 6ES71518FB000ABO 6ES71517FA200ABO 6ES71518FB000ABO

PL -S7-300常用型号列举 6ES7315-2AC10-0ABO, 6ES7313-6C103-ABO, 6ES7314-1.C13-OABO, 6ES7322-1BL0-OAAO, 6ES7321-1BL00-OAAO 6ES7321-

1BH02-OAAO

s7-300PLC 6ES7368-3BB01—0AAO

S7-300PLC 6ES7368-3BB01-OAAO 产品描述 SIMATIC S7-300，连接电缆，IM 360/IM 361之间，1M

6ES7194-4CA00-0AAO 链接模块

6ES7194-4CA00-0AAO 链接模块 产品描述 用于数字量和模拟量电子模块 ET200PRO 4 X M12

6FX2007—1AE14 电缆

6FX2007-1AE14 电缆 产品描述 STAUMERIK FI-IC /840 d / 810 d 手持单元 B-HPI 电缆 10米、2 紧急停机通道、2 允许切换频道, 3 步骤使用的基于连接

SENTRON 3HE4120

SENTRON 3HE4120 产品描述 SITOR FUSE- 80 a, 交流 1000 v (DIN 43620, 大小 10)

6ES7332—5RDO0-0ABO 模拟量输出模块

6ES7332-5RDO0-0ABO 产品描述 SIMATIC S7，模拟量输出 M 332，可选隔离

6ES7332-5HFO0-0ABO SIMATIC s7-300

6ES7332-5HFO0-0ABO STMLTIC S7-300, 模拟量输出m 332, 光电隔离, 8
AO, U/T;诊断;分辨率11/12位, 4o针, 远程/插件, 带有源背板总线西门子PLC 6ES7332-5HB01—0ABO

西门子总线连接器6ES7972-0BB12-0XA0