

低气温用应急电源30kw静音汽油发电机

产品名称	低气温用应急电源30kw静音汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

低气温用应急电源30kw静音汽油发电机

大泽在上海正式上市，标志着大泽进军市场的开始，大泽凭借高质量的产品在发电机算是先导者了。很多人在使用后喜欢用这简单的几个词来描述强劲、省油、方便的赞叹。在不断的使用中，可以使自己的生活和工作不会受到影响，还能省油减排，可以让您感觉到它存在的必然性。

无论在何时何地，对于任何公司而言，电源都是保证通信畅通的基础，任何电源事故造成的通讯中断，都将为公司和客户带来巨大的损失，只有不间断的供电才能保证为客户提供恒久优质的服务。发电机专业维修网拥有丰富的电源设备管理经验、全面的管理工具和专业技术，帮助您有效加强电源及相应监控系统设备的运行维护管理，保障电源系统稳定、可靠地运行和优质供电。

我们的服务领域：金融、通信、工矿企业、部队、车辆改装、个人等..

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号TO491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

低气温用应急电源30kw静音汽油发电机

大泽发电机的电机都是采用全铜的，不像一般的国内发电机，国内发电机有好多的电机都是全铝的或者是铜包铝，这种发电机几乎是属于那种一次性的发电机，而欧鲍发电机只要您正确的使用，一般用个10多年都不是问题。

随着的迅速发展，建设中心逐渐向偏远地区转移，铁路，公路，桥梁等基础设施的建造施工，用电已成为普遍的困难。上海欧鲍实业有限公司推出三相汽油发电机组，手推车式设计使移动更便捷。