

# PA66 美国杜邦 FR72G25V0 尼龙66 卤素含锑阻燃5VA 30矿物

产品名称	PA66 美国杜邦 FR72G25V0 尼龙66 卤素含锑阻燃5VA 30矿物
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

用途级别

电子电器部件

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑成型

厂家(产地)

美国杜邦

密度

1.16g/cm<sup>3</sup>

断裂伸长率

3.0

特性级别

高流动

规格级别

增韧

颜色

本色

成分

聚脂纤维

又称

聚酰胺

性能特点

高抗冲

别称

PA66

产品名称

熔点

255

阻燃

否定

中文名称

种类

尼龙66

特点

高流动树脂

收缩率

0.7

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

标准级