## 高品质钨舟上海钨舟理比真空钨舟

产品名称	高品质钨舟上海钨舟理比真空钨舟
公司名称	上海理比真空科技有限公司
价格	8.00/支
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡镇联西路10号
联系电话	021-60486861 13501680248

## 产品详情

高品质钨舟——上海理比真空科技有限公司制造,高品质钨舟选用高品质W1钨含量为99.95%,具有难熔断、不易脆、不易下垂、导电性能好传热快!

上海理比真空科技有限公司专业从事真空镀膜材料的开发和制造,公司技术实力雄厚!

高品质钨舟用于真空蒸发镀膜工艺内的蒸发:粉状物、颗粒、高价金属、高温难熔金属粉粒,也可以用 来蒸发铟丝、锡丝、铝丝、铜丝等

钨的溶点为3810度,远高于钼2622度,因此很多钼舟不能蒸发的产品都用钨舟来蒸发,因此它的主要用于真空镀膜蒸发镀铝、真空镀铜、真空镀金、真空镀银、真空镀镍、真空镀铟、真空镀铬、真空镀锡、真空镀硅等

## 常用的规格:

W310:长100mm\*宽10mm\*厚0.3mm,单支重量约5.8克;

特价高品质钨舟、上海理比德科技有限公司特价高品质钨舟选用高品质W1钨含量为99.95%,具有难熔断、不易脆、不易下垂、导电性能好传热快!

上海理比德科技有限公司专业从事真空镀膜材料的开发和制造,公司技术实力雄厚!

高品质钨舟用于真空蒸发镀膜工艺内的蒸发:粉状物、颗粒、高价金属、高温难熔金属粉粒,也可以用来蒸发铟丝、锡丝、铝丝、铜丝等

钨的溶点为3810度,远高于钼2622度,因此很多钼舟不能蒸发的产品都用钨舟来蒸发,因此它的主要用

于真空镀膜蒸发镀铝、真空镀铜、真空镀金、真空镀银、真空镀镍、真空镀铟、真空镀铬、真空镀锡、真空镀硅等

## 常用的规格:

W308:长100mm\*宽08mm\*厚0.3mm,单支重量约4.3克;

W310:长100mm\*宽10mm\*厚0.3mm,单支重量约5.8克;

W315:长100mm\*宽15mm\*厚0.3mm,单支重量约8克;

W510:长100mm\*宽10mm\*厚0.5mm,单支重量约10克;相比W310更厚更不易变形或弯曲断,更适合用于蒸发难蒸发的材料!