

SHU400本田动力发电电焊机400A

产品名称	SHU400本田动力发电电焊机400A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:本田动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

SHU400本田动力发电电焊机400A汽油发电电焊机|便携式发电电焊一体机，发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。

电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场，电弧燃烧时会向周围产生辐射，弧光中有红外线，紫外线等光种，还有金属蒸汽和烟尘等有害物质，所以操作时好须要做足够的防护措施。焊接不适合于高碳钢的焊接，由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程，对于高碳钢来说焊接性能不良，焊后容易开裂，产生热裂纹和冷裂纹。低碳钢有良好的焊接性能，但过程中也要操作得当，除锈清洁方面较为烦琐，有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷，但操作得当会降低缺陷的产生。

技术参数：产品型号：shu400

（一）发电机参数：

1.备用功率：3KW

2.额定电压：220V

3.额定频率：50HZ

4.油箱容积：37L

5.功率因数：1.0

6.连续工作：12h

7.启动方式：电启动

(二) 电焊机参数：

1.电流调节：0-400A

2.焊接范围：0-8.0MM

3.焊接模块：自动焊接模块

4.空载电压：60V

5.焊接电压：22-32V

6.焊机等级：工业焊机

(三) 其他参数：

1.外形尺寸：935*620*650

2.结构类型：手推式

3.噪音dB (A) LP7M：68-75Db

4.机器重量：130/160kg

(四) 发动机参数：

1.发动机品牌：本田動力

2.发动机型号：GX630

3.机油容积：1.65L

4.耗油量：315g/KW.H

5.活塞排量：688CC

6.燃油型号：90# 93# 95#汽油

7.缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

