

土霉素兽用药原料原粉

产品名称	土霉素兽用药原料原粉
公司名称	广州卓业康兽药有限公司
价格	72.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州天河区天源路180号（广州杨明国际农资商品交易城）之一楼111号
联系电话	86-4000258381 13178897700

产品详情

土霉素【别名】地霉素，氧四环素【外文名】Terramycin (Oxytetracycline)【厂家】华北、华曙

【规格】25kg/桶，98%【主治功能】抗菌、喘气病、猪肺病、痢疾本品为广谱抗生素。临床上适用于治疗幼畜副伤寒、牛出败、牛布鲁氏菌病、炭疽、猪肺疫、猪喘气病、猪痢疾，犊牛、仔猪和雏鸡白痢，禽衣原体病等；也可局部应用治疗马、牛子宫炎、坏死杆菌病等；此外，对无定形体（边虫）病、泰勒梨形虫病、放线菌病、钩端螺旋体病、气肿疽等也有一定疗效。【作用与用途】为广谱抗生素，对革兰阳性菌、革兰阴性菌都有抑制作用，对衣原体、立克次体、支原体、螺旋体等也有一定的抑制作用。主要用于防治畜禽大肠杆菌、沙门菌感染（如犊牛白痢、羔羊痢疾、仔猪黄白痢、幼畜副伤寒等），巴氏杆菌、布氏杆菌感染及猪喘气病、鸡慢性呼吸道病；也常有于治疗犬的立克次体病、猫的传染性贫血，预防犬的衣原体病和钩端螺旋体病；局部用于坏死杆菌所引起的子宫内膜炎及组织坏死等；作为饲料添加剂使用，具有促进生长和提高饲料专化率的作用；另外，可用于防治淡水养殖鱼类的烂鳃、肠炎、赤皮等细菌性疾病，鳊鲮的爱德华病、弧菌病、烂尾病和对虾弧菌病及鱼类链球菌病。

【用法用量】混饲：每1000千克饲料，预防犬钩端螺旋体病750~1500克，连喂7天。

混饮：每升水，家禽100~400毫克，猪110~280毫克。内服：一次量，每千克体重，家禽25~50毫克，猪、羊、犊、驹10~25毫克，犬、猫15~50毫克，每天2~3次；鱼每天5~75毫克，连用10天。

【注意事项】1、忌与碱性溶液和含氯量较多的自来水混合。2、本品内服能吸收，但不完全、不规则。锌、铁、铝、镁、锰、钙等金属离子可与其形成难溶的络合物面影响吸收，故应避免与乳类制品及含上述金属离子的药物或饲料共服。

3、成年反刍动物、马属动物和兔不宜内服；马注射本品可发生胃肠炎，应慎用。4、长期或大剂量使用，可诱发二重感染，出现维生素B或维生素K缺乏症和肝脏毒性等不良反应。若在用药期间出现腹泻、肺炎、肾盂肾炎或原因不明的发热时，应考虑有发生二重感染的可能。一经确诊，应立即停药并采取综合性防治措施。5、休药期：土霉素片，牛、羊、猪7天，禽5天，弃蛋期2天，弃奶期3天；土霉素注射液，牛、羊、猪28天，弃奶期7天；注射用盐酸土霉素，牛、羊、猪8天，弃奶期2天。