

三相全铜SCB13-315KVA/10KV干式变压器 SCB13干式变压器

产品名称	三相全铜SCB13-315KVA/10KV干式变压器 SCB13干式变压器
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SCB13-315KVA/10KV 相数:三相 额定频率:50Hz
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

SCB13-315KVA/10KV，SCB13-315KVA/10KV干式变压器，SCB13干式变压器厂家定制

江苏巨力电力设备有限公司非常荣幸为您介绍我们的产品SCB13-315KVA干式变压器。作为一家专业生产变压器的公司，我们致力于为客户提供高质量、可靠性强的电力设备。

符号含义：

SCB13型干式变压器，额定电压10KV，容量包括30KVA、50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KV A、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA等。来电咨询请告知容量大小。

产品属性：

SCB13-315KVA/10KV干式变压器是我们生产线上的一款明星产品。

1、第一个属性，即型号SCB13-315KVA，代表它具有315KVA的额定容量，能够满足中小型工业和商业建筑的用电需求。

2、不仅如此，SCB13-315KVA干式变压器还具有第二个属性，即三相电源输入，这意味着它能够稳定地输送三相交流电，适用于多种不同的电力系统。

3、此外，SCB13-315KVA干式变压器的第三个属性是额定频率50Hz，符合国内常用的电力供应频率，提供了高效稳定的能源转换。

我们的SCB13-315KVA干式变压器在设计和制造过程中倾注了我们深厚的专业知识和经验。它采用了全铜

导线，确保电流的高效传输和散热。全铜导线具有优异的导电性和耐腐蚀性，能够保持变压器的高效运行，并延长其使用寿命。此外，干式变压器的设计使其具有良好的防火性能和绝缘性能，能够在高温、潮湿或易燃环境下安全运行。

我们的SCB13系列干式变压器除了SCB13-315KVA/10KV之外，还提供了多种其他型号供客户选择。不同容量的干式变压器可以满足各种不同规模和需求的用户。我们还提供个性化定制服务，根据客户的特定需求，设计和制造独特的变压器解决方案。

产品参数：

干式变压器的使用环境：

- 1, 使用环境空气中不含有腐蚀和破坏绝缘的有害气体或尘埃,金属粉尘，使用中不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。
- 2, 电源电压波形近似于正弦波，多相变压器连接的电源电压应近似对称。
- 3, 要保持变压器室的良好通风，使进出风口温度差小于10摄氏度。变压器应距遮挡物体1米及以上，以保证良好通风及安全距离要求。

备注：特殊使用条件需在订货时提出，根据双方商订的技术协议生产。

干式变压器的运输和保管:

- 1, 干式变压器在运输途中，应有防雨及防潮措施。
- 2, 干式变压器在装卸和运输过程中，不应有严重的冲击和振动。
- 3, 干式变压器到达现场后，应及时进行外观检查，查看有无机械损伤、附件是否齐全、产品是否受潮。
- 4, 干式变压器到达现场后，应及时安装到位。不能及时安装到位的，应在室内存放保管，并采取有效的防雨与防潮措施。

干式变压器安装前检查:

1, 干式变压器经过长途运输和存放后,用户必须进行全面外观检查。检查变压器各部位(铁芯与线圈之间风道内、铁芯及线圈本体上等)有无异物，紧固件是否松动。紧固件松动的须拧紧。在紧固过程中，为防止变压器引线及线鼻子受损或折断，应避免引线及线鼻子转动。如安装过程中产生积灰，请用干燥的压缩空气

清除。

2, 铁芯检查:铁芯应无变形，铁芯与夹件间的绝缘件应完好。

SCB13型型式试验备案证书：

在江苏巨力电力设备有限公司，我们始终坚持以质量为核心的原则。我们的SCB13系列干式变压器通过了严格的质量控制检验，并符合国家和行业标准。我们拥有完善的生产设备和技术团队，以确保每一台变压器都能达到最高的质量标准。购买SCB13干式变压器，您可以放心使用，并享受我们的长期售后保

障。

SCB13-315KVA/10KV干式变压器是一款性能优越的电力设备，适用于各种不同的工业和商业应用。我们的产品具有高质量、可靠性以及个性化定制服务，为客户提供合适的解决方案。如果您对SCB13-315KVA/10KV干式变压器或其他产品感兴趣，欢迎与我们联系，我们将竭诚为您提供更多信息。

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。具体地址是江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。

主要经营6KV、10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15、SCBH17、SCBH19型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。