生产厂家供应橡胶弹性底材胶水名牌鞋材胶水

产品名称	生产厂家供应橡胶弹性底材胶水名牌鞋材胶水
公司名称	镁宝化工有限公司
价格	42.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市集美区石鼓路133号
联系电话	0592-6063862 13599990659

产品详情

生产厂家供应橡胶弹性底材胶水名牌鞋材胶水!厂家生产PP/PE/鞋材底复合胶一产品特性:产品名称合成树脂胶水外观:透明淡黄粘稠液体主要成份:合成树脂/溶剂粘度:4000/-300气味较淡(环保)粘好防水效果粘好耐温75/-5 抗拉强度(kgf/cm2)120~160二:应用范围1、可粘接PET、PP.PVC等塑料、电镀元件、橡胶、陶瓷、木料、石头、玻璃、尼龙、皮革等等,胶质有韧性,具有良好的抗震动性能。2、广泛用于:硅橡胶、塑料玩具、工艺、家电电器等工业生产。使用方法

- 1、清理干净要接合材料表面,及粘合表面去污、去油、表面干燥后。
- 2、将需粘接材质表面用MB-275B胶水涂刷后紧贴,5小时后固化,24小时后达到最大强度。3、如是PP、PE等材质,请先用PP/PE处理水在所粘材料的表面处理一下。等处理水挥发后,再用胶水粘接便可。如是POM材料,粘结效果不好时,可先用处理水处理一下粘接面,效果极佳。
- 4.粘接橡胶材料时候如表明光滑的将表明打磨粗糙再涂胶水粘接,效果会更理想! 三:注意事项
- 1.在涂抹胶水施工时候,请保持周围的环境空气流畅,必要时请戴口罩! 四:储存包装规格
- 1、存储应放置于儿童不及处、远离火源、热源、阳光直射。
- 2、使用后请立即密封好,存放于阴凉干燥处。3、15KG或者4KG(铁通)产品保质期:6个月