

# 南京一体化生活污水处理设备

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 南京一体化生活污水处理设备                  |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司                   |
| 价格   | 15900.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌<br>型号:环保设备<br>产地:山东潍坊    |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577        |

## 产品详情

### 南京一体化生活污水处理设备

污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低农业生产体系物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,O级生物池分为两级,在此绝大部分农业生产体系污染物通过生物氧化,吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离,沉淀池上清液经氯液消毒后经石英砂,活性炭二级过滤后回用或排放。

由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。

## 南京一体化生活污水处理设备 工艺设施

### (1) 格栅井

设置目的：

在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除生活污水中的软性缠绕物,较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。

设置特点：

格栅井设置砖砌结构,格栅采用手动框式。

### (2) 调节池

生活污水经格栅处理后进入调节池进行水量,水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量,水质的均衡,稳定,污水中农业生产体系物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

