

大连西门子PLC通讯电缆6XV1840-2AH10

产品名称	大连西门子PLC通讯电缆6XV1840-2AH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 西门子:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

大连西门子PLC通讯电缆6XV1840-2AH10

S7-300 系列 CPU

可以为各种应用提供合适的解决方案，客户只需为特定任务实际需要的性能付款

S7-300 建立在模块式的组态上，无需 I/O 模块的插槽规则

现有丰富的模块可用于集中组态和搭配 ET 200M 实现分布式组态。

集成的 PROFINET

接口可以实现控制器的简单网络化，与其它运行管理等级方便的进行数据交换

模块宽度窄，可以实现紧凑式的模块设计或者小型控制柜。

能够把强大的 CPU 与工业以太网/PROFINET

接口、集成的工艺功能或故障防护设计集成在一起，从而避免附加投资。

设计

S7-300 可以实现空间节省和模块式组态。除了模块，只需要一条 DIN 安装轨用于固定模块并把它们旋转到位。

这样就实现了坚固而且具有 EMC 兼容性的设计。

随用随建式的背板总线可以通过简单的插入附加的模块和总线连接器进行扩展。S7-300 系列丰富的产品既可以用于集中扩展，也可用于构建带有 ET 200M 的分布式结构；因此实现了经济高效的备件控制。

扩展选件

如果自动化任务需要超过 8 个模块，S7-300 的中央控制器 (CC) 可以使用扩展装置 (EU) 扩展。中心架上多可以有 32 个模块，每个扩展装置上多 8 个。接口模块 (IM) 可以同时处理各个机架之间的通讯。如果工厂覆盖范围很宽，CC/EU 还可以相互间隔较长距离安装（长 10m）。

在单层结构中，这可以实现 256 个 I/O 的大组态，在多层结构中多可以达到 1024 个 I/O。在带有 PROFIBUS DP 的分布式组态中，可以有 65536 个 I/O 连接（多 125 个站点，如通过 IM153 连接的 ET200M）。插槽可自由编址，因此无需插槽规则。

S7-300 模块种类丰富，还可以用在分布式自动化解决方案中。

与 S7-300 具有相同结构的 ET 200M I/O 系统通过接口模块不仅可以连接到 PROFIBUS 上还可以连接到 PROFINET 上。

购物需知

1、PLC类产品均为密封包装，外包装详见产品图片，白色标签上均有西门子品牌LOGO及产品订货号，各位买家在收到货后，请核对型号无误，再拆包装（包装拆开后将无法二次销售，不支持退换货）。

2、产品及包装上均有*的序列号，凭此序列号，质保一年。

本公司销售的产品一律为（原装*假一罚十*质保一年）本公司可以签约正式的销售合同，并可以开具17%的增值税发票、普通发票。如需发票，税点另算。温馨提示：

发货统一采用快递发货,货物快递到您手时候,一定要开箱检验!如有损坏,请拒绝签收,并由快递公司返回!在你签收后表示你对该货物没有异议!,谢谢合作!

购物注意事项：

公司与多家快递公司合作（顺丰 申通 圆通），申通为默认快递

签收货物时，一定要当快递业务员的开箱检验货物的完好性，如有破损，请拒绝签收，并及时与我们联系，我们将及时处理售后服务简介西门子（中国）有限公司工业业务领域致力于为客户提供高品质的服务，追求客户的满意是我们始终如一的目标。在中国，工业业务领域拥有一支、经验丰富的工程师队伍，为客户提供7x24小时全天候服务。的服务人员和遍布的服务及备件网络将对客户的服务需求迅速作出响应，将由设备故障引起的损失降低到小的程度。现场服务现场服务是指工程师到达客户现场提供安装指导、运行调试、维护维修、故障清除、技术升级等服务。返厂维修服务返厂维修服务是指客户将故

障装置以“门到门”的方式发送到维修中心进行维修。

与现场服务相比，返厂维修服务的费用更加低廉，主要适合小尺寸的装置（大尺寸的装置在实验室内无法完成带载试验）。保内更换服务保内更换服务是指针对部分在保修期内发生故障的装置，我们将为您更换一个功能完好的装置。备件我们在国内拥有工业业务领域产品备件库，可以随时为您提供主流产品的备件。通过选择快捷的物流运输，可以大限度地确保备件准确快速地送达客户手中。1模块化中型

PLC系统，满足中、小规模的控制要求?各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务?

简单实用的分布式结构和通用的网络能力，使得应用十分灵活?

无风扇设计的结构，使用户的维护更加简便?当控制任务增加时，可自由扩展?

大量的集成功能使它功能非常强劲

2、PLC选型匹配较复杂，请客户务必确认核实好型号参数货期等问题后在进行采购，

卖家不承担因买家选型误差造成的任何损失。

3、选型提示：目前西门子规定S7-300部分CPU和扩展模块需要连同前连接器一同销售，具体型号以

西门子规定为准，网上报价均不含前连接器价格，需要连同销售的另加前连器价格。

4、特别提示：S7-300系列PLC型号升级换代较快，所以产品图片为示例图片，参数属性为大体概述，

故仅供参考，具体以西门子选型样本对应产品参数描述和西门子实物为准。