

# 全向玻璃钢天线

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 全向玻璃钢天线                     |
| 公司名称 | 深圳市天创通电讯科技有限公司              |
| 价格   | 80.00/个                     |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背路181号二楼       |
| 联系电话 | 86-075584299022 18823838902 |

## 产品详情

### 特点：

外观精美

防冲击、防水、防腐能力强

全天候工作

优化的尺寸

高增益、低驻波、抗干扰能力强

### 应用：

2.4 GHz WLAN系统

WiFi 系统

点对多点

电气参数 Electric Spec

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 频率范围 Frequency rang-MHz  | 2400 ~ 2483     |
| 带宽 Bandwidth -MHz        | 83              |
| 增益 Gain -dBi             | 12              |
| 波瓣宽度beam width - °       | H:360 V:7       |
| 驻波比VSWR                  | 1.5             |
| 输入阻抗Input Impedance-     | 50              |
| 极化方式Polarization         | 垂直Vertical      |
| 最大功率Max power -W         | 100             |
| 雷电保护Lightning protection | 直流接地 DC ground  |
| 接头型号Connector model      | N或用户指定 N Female |

机械参数 Mechanical Specification

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 天线尺寸Size -mm                  | 20*1200  |
| 天线重量 Antenna weight-kg        | 0.7      |
| 工作温度Working Temperature - ° c | -40 ~ 60 |
| 极限风速Rated Wind Velocity-m/s   | 60       |
| 天线颜色Radome color              | 灰色gray   |

