

屏蔽电缆 DJYVP-2 × 2 × 0.75对绞式计算机电缆

产品名称	屏蔽电缆 DJYVP-2 × 2 × 0.75对绞式计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.60/米
规格参数	品牌:天联牌计算机电缆 型号规格:DJYVP-2 × 2 × 0.75 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽双绞线 DJYVP-2 × 2 × 0.75对绞式屏蔽控制电缆

电子计算机屏蔽控制电缆

一、产品优势及主要用途:

用以联接电子器件计算机外围设备至作业现场，及各种家用电器、仪表盘、保护装置等所需要的屏蔽控制电缆。

二、产品质量标准:

产品标准

三、应用特点:

1. 额定电压:U0/U 300/500V.

2. 电导体线芯操作温度:聚乙烯及低卤低烟阻燃性低烟无卤电线:70 和105 二种

高压聚乙烯绝缘层:70 ; 高密度聚乙烯绝缘层:90

无卤低烟阻燃性异戊橡胶:70

无卤低烟阻燃性交联聚烯烃 90 和125 二种

3. 工作温度:固定不动铺设 - 40

非固定不动铺设 - 15

4. 电缆线容许小弯曲半径:非铠装电缆、互锁或编制电缆不低于电缆外径的6倍

铜箔屏蔽掉或不锈钢丝、钢链盘绕电缆不低于电缆外径的12倍

5. 阻燃性特点:合乎GB/T 19666 - 2005规范, A类或B类。

基本上型号规格及名字:

型号规格

产品名字

JKVVP

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铜心线或镀锡铜线编制屏蔽掉电子计算机变频电缆

JKVVRP

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铜心线或镀锡铜线编制屏蔽掉计算机系统控制软电缆

JKVVP3

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铝塑复合带绕包屏蔽掉电子计算机变频电缆

JKVVRP3

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铝塑复合带绕包屏蔽掉计算机系统控制软电缆

JKVVP2

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铜箔绕包屏蔽掉电子计算机变频电缆

JKVVRP2

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铜箔绕包屏蔽掉计算机系统控制软电缆

JKVPVP

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铜心线或镀锡铜线编制分屏功能总屏电子计算机变频电缆

JKVPVRP

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铜心线或镀锡铜线编制分屏功能总屏计算机系统控制软电缆

JKVP3VP3

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铝塑复合带绕包分屏功能总屏电子计算机变频电缆

JKVP3VRP3

电缆铜线低烟无卤电线和护线套铝塑复合带绕包分屏功能总屏计算机系统控制软电缆

对绞电缆 天津电缆 计算机电缆 控制电缆 屏蔽电缆 DJYVP-2 × 2 × 0.75 对绞式计算机电缆