

# APCups电源SURT10000UXICH 10KVA计算机电源

产品名称	APCups电源SURT10000UXICH 10KVA计算机电源
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:APC施耐德 型号:SURT10000UXICH 规格:10KVA/8KW
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

## 产品详情

APCups电源SURT10000UXICH 10KVA计算机电源

APCups电源SURT10000UXICH参数，施耐德UPS电源10KVA/8KW现货，APCups不间断电源安装

美国电力转换集团 (APC) 可为防止一些重大宕机故障、数据丢失及硬件故障提供保护：电源和温度方面的问题。作为网络关键物理基础设施 (NCPI) 解决方案的者，APC 设定了产品质量、创新

和技术支持的行业标准。其完整的解决方案适合国内外公司环境，可提高敏感电子设备、网络通信设备及各种工业设备的易管理性、可用性和性能。

APC电源产品分类

Back-UPS后备式+

Smart-UPS+

施耐德SPM系列+

Smart-UPS SMT系列+

Smart-UPS SMC系列+

Easy UPS 3M+

Easy UPS 3S系列+

APCUPS蓄电池+

Galaxy PX+

APC三相UPS+

SUVT系列+

Symmetra-SYA系列+

SRC系列+

施耐德精密空调

SURT10000UXICH -Smart系列输出功率容量

8000 瓦数 / 10 kVA

大可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

92.0%

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

波峰因数

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

(4) IEC 320 C13

(4) IEC 320 C19

(4) IEC Jumpers

旁路

内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围

160 - 280V

其他输入电压

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可选用电池

APC Smart-UPS RT 10,000VA 230V No Batteries for China