

日标槽钢380*100规格详细尺寸

产品名称	日标槽钢380*100规格详细尺寸
公司名称	上海源广供应链有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:马钢 日照 莱钢 型号:75*40-380*100 材质:A36 SS400
公司地址	上海市宝山区爱辉路201号2幢、3幢（注册地址）
联系电话	18930159690

产品详情

上海源广供应链有限公司，长期备库存现货5万吨，上海山东安徽广东都建有大型室内仓库。货源充足，装卸快捷，本公司热忱欢迎广大新老客户的光临惠顾！

主要经营：日标槽钢、欧标槽钢、英标槽钢、澳标槽钢、UPE槽钢、UPN槽钢、PFC槽钢、欧标H型钢、美标H型钢、英标H型钢、澳标H型钢、欧标工字钢、IPE工字钢、日标角钢等

日标槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。截面形状为槽形的型钢，执行标准：JIS G3192-2016，材质:A36、SS400等。

日标槽钢属建造用和机械用碳素结构钢，是复杂断面的型钢钢材，其断面形状为凹槽型。日标槽钢主要用于建筑结构、机械设备和车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。产日标槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结构钢或低合金钢钢坯。成品日标槽钢经热加工成型、正火或热轧状态交货。其规格以腰高（h）x腿厚（d）的毫米表示，如125x65x6，表示腰高为125毫米，腿宽为65毫米，腰厚为6毫米。人槽钢，或称12.5#槽钢。腰高相同的槽钢，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b d予以区别，如7.5# 12# 20#等。

日标槽钢理论重量规格表

可提供材质:A36/SS400

执行标准：JIS G3192-2016

名称	型号	尺寸	米重 (KG)	
材质				
日标槽钢	75x40	75x40x5x7	米重5.3KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	100x50	100x50x5x7.5	米重9.36KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	125x65	125x65x6x8	米重13.4KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	150x75	150x75x6.5x10	米重18.6KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	150x75	150x75x9x12.5	米重24KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	180x75	180x75x7x10.5	米重21.4KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	200x80	200x80x7.5x11	米重24.6KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	200x90	200x90x8x13.5	米重30.3KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	250x90	200x90x9x13	米重34.6KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	250x90	200x90x11x14.5	米重40.2KG	材质A36/SS400
日标槽钢	300x90	300x90x9x13	米重38.1KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	300x90	300x90x10x15.5	米重43.8KG	材质A36/SS400
日标槽钢	300x90	300x90x12x16	米重48.6KG	
材质A36/SS400				
日标槽钢	380x100	380x100x10.5x16	米重54.5KG	材质A36/SS400
日标槽钢	380x100	380x100x13x16.5	米重62KG	材质A36/SS400
日标槽钢	380x100	380x100x13x20	米重67.3KG	材质A36/SS400

上海1库提货地址：上海宝山区东太东路339号

上海2库提货地址：上海宝山区月罗路1116号

山东临沂库提货地址：山东临沂河东区206国道西

山东莱芜库提货地址：山东莱芜区钢城区

广东佛山乐从钢铁世界（公共仓）

短期随着“稳增长”信号明确，各方政策的积极变化有望逐步扭转市场对经济及钢铁需求的悲观预期，并成为本轮稳增长周期中钢铁波行情的催化剂，板块当下迎布局良机；中期，目前行业仍处于“低价格、低库存、低利润”格局，拥有较高安全边际与潜在向上弹性，23年钢铁供给在产量压降下弹性较弱，而稳增长下需求与库存周期有望形成向上的共振，钢铁基本面改善或超市场预期，并有望带来板块第二轮钢价上涨与钢企盈利扩张带来的超额收益