湖北有机硅消泡剂厂家销售供应

产品名称	湖北有机硅消泡剂厂家销售供应
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 外观:乳白色液体 包装:25公斤/桶
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

有机硅消泡剂产品介绍

厂家销售负责人:魏经理

英文名	organic silicon defoamer
	用于纺织、印染、涂料、染料、造纸、油墨、油田、污水处理等领域。
_	湖北武汉
	乳白色液体。主要组分为叫做硅油有机硅成分,硅油常温下是不挥发的油状液体,在水、运油及矿物油中不溶,或溶解度很小,既能耐高温,也能耐低温。化学性能惰性,物理性性能,无生物活性。
	PH值: 6-8 水稀释性: 0.5%-5.0%的发泡液稀释 挥发性: 不挥发物 稳定性: 3000转/20分钟不分层 离子特性: 非离子型 耐温特性: 130 不破乳、不漂油、不分层
	25KG/塑料桶。
价格	电议
	元以 批发:零售:
储存方法	密封包装。阴凉、干燥处存放。

用途:

有机硅消泡剂用途和应用领域广泛,在红霉素、洁霉素、阿维菌素、庆大霉素、青霉素、土霉素、四环霉、泰乐菌素、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸、黄原胶等发酵工业中用作消泡剂。也用于纺织、印染、涂料、染料、造纸、油墨、油田、污水处理等领域。在印染中使用时,与染浴中添加剂有良好的配伍性,而且不影响色光和染色牢度。

有机硅用作喷染消泡剂,已有不少文献报道。老的染色工艺,一般应用二甲基聚硅氧烷消泡剂,就可达到满意的消泡剂效果,并保证染色均匀。但新的染色工艺,使用了高温高压机械,在这种机械里,被染物受染色液的喷射而运动,同时被染色。虽产生的泡沫可由普通的有机硅消泡剂消泡,但在高温高压下,一般的硅氧烷消泡剂会产生薄膜状沉淀而使被染物产生斑点。应用嵌段共聚物就能克服以上缺点,因为这些消泡剂组分能溶于冷水,而不溶于热水,所以能起消泡作用。但只用这种共聚物消泡剂的消泡效果不令人满意,若在共聚物中加入一定量的雾状SiO2,就可达到令人满意的消泡效果,并生产出染色均匀的织物。用于涤纶织物高温染色工艺、发酵工艺中的消泡。此外,也可用于二乙醇胺脱硫体系的消泡及各种油剂、切削液、不冻液、水性油墨等体系的消泡,也适用于印刷行业感光树脂制版后,洗掉未固化树脂的消泡,是一种很有代表性、性能优良、用途广泛的有机硅消泡剂。。

包装:25KG/塑料桶。

武汉吉业升化工有限公司在全国各大省份及城市均有销售:湖北、湖南、江西、河南、山东、安徽、江苏、浙江、陕西、山西、重庆、四川、上海、河北、吉林、辽宁、广东、广西、贵州、北京等,客户遍布全国;随时可以给您提供满意的报价和优质的服务。