

冷库密封电动充气门封门罩生产商

产品名称	冷库密封电动充气门封门罩生产商
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:IDS
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

Votal IDS充气门封

充气门密封车间改造及装卸平台的优化方案；冷库装卸的最佳选择，高效节能。

技术说明：

产品特点：

广泛的应用范围

宽度调节范围可达1000mm，高度调节范围可达1000mm，适用于各种卡车底盘的高度。

易于操作

车辆停止后，打开电气开关，可充气门密封鼓风机开始充气，以完全密封车厢三侧和开口之间的间隙。车门密封件的表面材料柔软，不会损坏车辆表面。鼓风机在运行过程中需要继续工作，以确保安全气囊的压力，从而具有一定的抗风性能。

完成操作过程后，鼓风机开关打开，安全气囊通过通风孔自动放气，安全气囊由内置平衡块自动缩回。

有效操作

它采用220V电压的大风量风扇，安装在室外，以满足极端天气（-30°C-+60°C）下的应用需求。

低维护要求

浮动门密封件的表面材料为高耐磨性和柔韧性的优质氯丁橡胶。黑色材料的使用寿命不低于30000次。

信号灯

清晰可见的信号灯系统引导卡车和叉车驾驶员以有序和安全的方式操作。

充气式门封门罩

沃太Votal 充气门封为任何类型的气候变化提供了当下最好节能屏障。有多种型号可满足您的特定要求、门封门罩和充气密封件，这将有助于您提高能源效率，并在装货码头采用环境控制方法，完美地保持墙壁压力。

充气式码头门封门罩的设计始终确保您的装卸过程顺利进行。提供了具有使用空气涡轮机的可充气耦合系统的可充气门封门罩。压力保持均匀，以便坞舱正确运行并返回其初始位置。

充气式码头门封门罩为冷藏仓库提供了最有利的密封或防护，以应对任何外部或内部环境问题。充气式坞舱提供了高度的灵活性，并能够与各种车辆高度和宽度进行对接。充气式码头门封门罩提供了很高的密封性，使其非常适合与制药、冷藏、食品、农业或化学工业中的其他货物一起装载。这些码头门封门罩是非常有效的产品，是许多装卸区的重要组成部分。在打开和关闭隔间门的过程中，要知道如何防止温度剧烈波动是非常困难的。码头充气门封门罩由镀锌钢框架支撑，可抵抗所有天气条件。

耐用、寿命长

由于耐用座垫只有在车辆停靠后才充气，因此不会受到其作用力的影响，从而延长了平均寿命。在车辆过早的情况下，独特的可自由移动的枕头安装可防止偏离损坏。

设计

当缓冲垫以沉淀式设计收回到安全带后面时，它不会影响建筑的美观性，并允许驾驶员在停靠期间清晰地看到。

充满活力

经济型鼓风机电机在装载和卸载期间保持压力。速度自动适应所需的空气量。这有助于减少能源消耗。

使用方便

充气门封门罩只需使用一个按钮即可操作，并可根据您的实际操作顺序进行编程与装卸口门互锁，为了确保最佳效果，在门封完全充气之前，卸货口门不能打开。

这些码头门封门罩是许多设施的组成部分。装货码头门封门罩为卡车开门时提供了密封和遮挡。为产品提供保护，防止外界条件（包括昆虫、害虫和其他变量）的影响，满足环境控制要求，并有助于改善内部温度和工人环境。这些码头门封门罩也可以承受拖车的严重冲击，保护您的工业设施免受损害。该门封门罩还形成一个遮风雨棚，以保护人员在装卸过程中免受恶劣天气的影响。

通过保持建筑内的温度，您将能够改善员工的工作条件，减少污染物的传播，并给工人提供健康安全的工作环境-这意味着您将提高员工的士气，缩短工作期限并节省资金。

机械门罩

海绵门封