GEMS捷迈经济型压力变送器3100

产品名称	GEMS捷迈经济型压力变送器3100
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号(注册地址)
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

GEMS捷迈经济型压力变送器3100

GEMS捷迈经济型压力变送器3100行业应用:

塑料/橡胶、水处理、工程机械

产品特点:

压力范围:10-2200bar

身长小于25mm

多种输出选择

性能参数

精度 0.25%FS(可选0.15%FS)

压力范围 从0-10到0-2200bar表压(250-30,000psi)

耐压 2xFS(1600和2200bar 1.25xFS)

破裂压力 10xFS@<400bar

4xFS@600 ~ 1000bar

1.25xFS@>1600bar

疲劳寿命 100,000,000次满量程循环

零点公差 0.5%FS
量程公差 0.5%FS
长期漂移 0.1%F.S/年(不逐年累积)
温度影响
温漂 1.5%FS/80C
环境参数
工作温度 -40 到125
补偿温度 -40 到120
振动 正弦曲线,峰值20g,10~2000Hz
冲击 自由落体 IEC 68-2-32 procedure1
电压输出
激励 高于满程输出2V,*大36V;或5VDC
输出 参照订货指南;或0.5-4.5Vdc
电流输出
环路供电电压 10-30Vdc(24VDCmax@温度高于110)
输出 4-20mA
物理参数
接液部件 17-4PH不锈钢
电气连接 参照订货指南
压力连接 参照订货指南
重量(约) 35g
封装 IP65对于电气编码A;IP67对于电气编码E,6;IP69K对于电气编码7
认证等级 CE
3100的型号:
3100b0010g02b000,3100B0010G01B000