

# 一体化污水处理设备

产品名称	一体化污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH/HYCY-520+-C8 适用于:医院、门诊、实验室、医疗类检测类污水废水
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

## 产品详情

### 一体化污水处理设备

受污水水质的影响较大 污水中包含许多有机、无机污染物，对其进行处理时，需使用大量的剂，并且病原微生物与剂的以及剂实际的效果都会受到一定的影响。另外，对污水处理是否也使影响效果的重要因素之一。

废水曾经多次引起公众关注，废水的排放对水资源造成的危害巨大，已经成为危害群众健康的一个“源头”；在运行中，不可避免地产生具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水，这些废水的来源决定了其成分复杂性，涉及多种生物性、化学性或放射性污染。

随着立法、各级\*\*\*\*的加强以及环保意识的普及，各大及点也均会对污水进行一定程度的处理，但因疫情影响，卫健委和环保局要求从出来的废水必须要先进行预处理后，再进入正常的污水处理。现有的预设备存在剂加入量控制不准确、剂混合不均匀等问题。

处理：进一步处理难以降解的有机物、氮、磷等可引起水体富营养化的可溶性无机物。口腔污水处理设备采用物理处理污水，不需添加任何，无氯排放超标，不产生后续投资。全套设备自动运行，无人工。由于聚磷菌在好氧中的吸磷量要远远大于其在厌氧中的释磷量，因此，污水经过“厌氧—好氧”的交替作用和二沉池的污泥分离作用，达到除磷目的。

设备内部控制设施。 1.2台污水泵，1用1备。根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，6-8小时自动切换。 2.泵1台，反洗泵1台。根据膜反应池液位控制开关的自动运行，高液位正常运行，污水泵停止运行，低液位自吸泵停止运行。正常情况下，开启8min，停止2min。泵停止工作后，反洗泵启动，反洗膜。 3.鼓风机2台，1台，1台。正常情况下，风机连续运行。为使用寿命，两台交替使用，工作6-8小时自动切换。 4.根据污泥量时间控制一台污泥回流泵。 5.一台混合液回流泵，常开。





