德国CTM蓄电池CT3.4-12 12V系列产品规格参数

产品名称	德国CTM蓄电池CT3.4-12 12V系列产品规格参数
公司名称	狮克电源(北京)科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:CTM蓄电池 型号:CT3.4-12 规格:12V3.4AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

德国CTM蓄电池CT3.4-12 12V系列产品规格参数

CTM AGM电池CT 3.4-12 描述

在CT系列免维护铅酸蓄电池(AGM技术-吸光玻璃磨砂)。在这些电池中的电解质是在玻璃纤维绒的约束。

随着CT系列我们提供这样的市场上常见的电池的一个独立的范围。它们的范围从6V/为1Ah电池达12V/200块啊。具有不同尺寸和终端是一个广泛的可用这些所谓的便携电池的选择。无论是需要一个效,免维护,安全和创新的储能,一个不需要与CTBatterie咨询。它具有优良的大电流性能,并能在很宽的工作温度范围内使用。为了制造电池,以严格的质量控制问题。由于它们在超现代的工厂生产,他们有一个非常低的差异在他们的性能参数和特别适合于UPS的使用。

CTM AGM电池CT 3.4-12 特点

按照UL 94 HB

ABS壳体材料阻燃如果需要的话,根据UL94VO可用特别阻燃壳体材料冲击并打破全塑外壳根据ISO 9001质量标准的CT电池的生产VDS/UL认证耐腐蚀电网与铅钙合金充电期间阀控设计具有近100%的气体重组电解质结合在玻璃纤维垫(AGM技术-吸收玻璃马特)免维护运行,坚固的结构优异的当前性能宽的工作温度范围内具有适当的依赖于温度的电压补偿非常良好的充电效率不受IATA良好的循环稳定性良好保存性,自放电在20 下大约每月3%

CTM AGM电池CT 3.4-12 规格

电压: 12 V容量C20: 3.5AH外形尺寸: 灯杆: 快上187VDS-认证

CTM AGM电池CT 3.4-12 应用

不间断电源(UPS)

电信

电动车的工具,

应急照明

火灾报警和安全系统

监控设备

设备

光伏应用

和控制系统

电子测试设备

物探设备

船用设备