

## 【喜乐嘉】ro反渗透纯水机

产品名称	【喜乐嘉】ro反渗透纯水机
公司名称	上海谦晶智能科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇大叶公路118号5幢214室
联系电话	18049709502

## 产品详情

型号	XLJ-RO/谦晶谦晶喜乐嘉RO反渗透纯水机
规格尺寸	( 36x17x45 ) cm
重量	18公斤
过滤精度	0.0001微米
最大日制水量	50加仑 ( 约190升 )
适用水压	0.1-0.4Mpa
适用水温	常温
进水要求	市政自来水及其他符合GB5749要求的集中式供水

总净水量	根据滤芯寿命计算	
压力储水桶储水量	3.2加仑（约12升）	
储水桶尺寸	D28*H43 CM	
冲洗方式	微电脑自动反冲洗	
配置	第一级	PP棉
	第二级	椰壳活性炭
	第三级	压缩活性炭
	第四级	RO反渗透膜
	第五级	小T33

关爱家人健康---请不要把身体当过滤器!

整机采用流线性设计。线条清晰，美观。水路层次分明。进水采用不锈钢三通和铜球阀。在你原来的水龙头前加装分水，不影响你原有的水路畅通。出水水龙头采用不锈钢鹅劲水龙头，

水龙头可以直接装在面盆或挂在你需要的位置。安装方便。只需在你原来的水龙头前加装三通即可。整机配件齐全。滤芯全部配好。滤芯配置合理。适用于南方和北方水质。

适用于高硬度水质，石灰岩水质，细菌性水质，有异色异味水质。适用于自来水，井水。

PP滤芯+椰壳颗粒活性炭+软化滤芯+RO反渗透滤芯+小T33

#### 第一级

采用高精度微米级PP棉，能够过滤水中的泥沙、铁锈，悬浮物等大于直径5微米的大颗粒物。

#### 第二级

活性炭滤除水中异色异味,重金属.此滤芯为高效椰壳活性炭.过滤效果好.

第三级 软化树脂。此滤芯主要过滤置换水中的钙、镁等重金属离子，降低水的硬度，出水不结水垢。

#### 第四级

RO反渗透膜广泛用于水处理及食品，药品加工中，由于反渗透膜孔径只有0.0001微米，过滤精密高，所以经RO膜过滤的水安全，卫生，口感好。

RO反渗透膜功能：

利用超静压力泵产生高压渗透，使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜，

而溶解在水中的绝大部分重金属、有机物以及细菌、病毒等则无法透过反渗透膜被截留（反渗透膜上的孔径只有0.0001um,而病毒的直径一般有0.02-0.4um,普通细菌的直径有0.4-1um），能有效去除水中的有机物、细菌、病毒、蛋白质、热原、微生物、胶体以及重金属等一切杂质，滤后水质符合国家生饮水标准，可直接生饮。

第五级

后置小T33，对细菌进行杀灭及抑制，同时吸附水中的异色异味。防止净水的二次污染。