

# 扬州纺织品装饰用织物GB/T 19817检测

产品名称	扬州纺织品装饰用织物GB/T 19817检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

### 1.范围

本标准规定了装饰用织物的要求、试验方法检验规则、包装和标志等技术内容。

本标准适用于座椅用床品用、悬挂用和覆盖用的机织物和针织物。

本标准不适用于产品正面(使用面)为涂层的织物。

### 2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的\*新版本。凡是不注日期的引用文件,其\*新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995,idt ISO 105-A02:1993)

GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定(GB/T 3917.3-1997,idt ISO 9073-4:1989)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920-1997,eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922-1995,eqv ISO 105-E04:1994)

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4667-1995 机织物幅宽的测定(idt ISO 3932:1976)

GB/T 4802.2 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐于洗色牢度(eqv ISO 105-D01:1993)

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T 5713-1997,eqv ISO 105-E01:1994)

GB/T 7742 纺织品 胀破强度和胀破扩张度的测定 弹性膜片法

GB/T 8427-1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02:1994)

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量(GB/T 8628-2001,eqv ISO 3759:1994)

GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6630:2000)

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(GB/T 8630-2002,ISO 5077:1984,MOD)

GB/T 12490-1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法(neq ISO 105-C06:1987)

GB/T 13772.1-1992 机织物中纱线抗滑移性测定方法 缝合法

GB/T 13775 棉、麻、绢丝机织物耐磨试验方法

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

ISO 3175.2:1998 纺织品 干洗和整烫 第2部分:四氯乙烯干洗尺寸

### 3.要求

#### 3.1 产品分类

装饰用织物按用途分为以下四类:

座椅类:包覆沙发和软椅用的织物,例如:沙发罩、软椅包覆、床头软包等用织物;

床品类:床上用品用织物,例如:床罩、床围(笠)、床单、被套、枕套、靠垫等用织物;

悬挂类:悬挂制品用织物,例如:窗帘、门帘、帷幔等用织物;

覆盖类:松弛式覆盖布用织物,例如:沙发巾、台布、餐桌布等用织物

#### 3.2 产品等级

产品的品等按内在质量和外观质量的检验结果评定,并以其中较低一项定等,分为优等品、一等品和合格品,低于合格品者为等外品。其中,内在质量和外观质量分别以其\*低一项定等。

### 3.3 内在质量

3.3.1 座椅类用织物应符合表1的要求。

3.3.2 床品类用织物应符合表2的要求。

3.3.3 悬挂类和覆盖类用织物应符合表3的要求。

3.3.4 产品应符合GB 18401的规定。

3.3.5 公共场所用织物的燃烧性能按有关国家标准执行。