

深圳电池类产品MSDS报告编写

产品名称	深圳电池类产品MSDS报告编写
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

哪些客户需要MSDS报告?

- 1、海关。(成份是否违禁物品)
- 2、船东。(了解产品运输要求)
- 3、客户。(不同标准不同)
- 4、商检。(成份和SDS一致性)
- 5、其他。(了解产品危险特性)

MSDS化学品安全说明书(Material Safety DataSheet), 又称为材料安全数据表, 化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书, 简称MSDS, 在欧洲国家, MSDS亦被称为安全技术/数据说明书 SDS(Safety Data sheet), 化组织(ISO)11014采用SDS术语, 然而美国、加拿大, 澳洲以及亚洲许多国家则采用MSDS术语。

MSDS(化学品安全说明书)作为传递产品安全信息的基础的技术文件, 其主要作用体现在:

1. 提供有关化学品的危害信息, 保护化学产品使用者
2. 确保安全操作, 为制订危险化学品安全操作规程提供技术信息
3. 提供有助于紧急救助和事故应急处理的技术信息
4. 指导化学品的安全生产、安全流通和安全使用

5. 是化学品登记管理的重要基础和信息来源

在国际贸易中，MSDS的质量是衡量一个公司实力、形象以及管理水平的重要标志，高质量的化学产品配有高质量的MSDS，势必增加更多的商机。让具有国际水平的专家帮你编制，高水准的MSDS对促进贸易的成功很关键，是企业有效的形象宣传，相对来说，费用并不高。

有一个必须完成的项目数为每MSDS。这些项目分为部分解决具体问题如下：

1 - 物料及企业标识

化学名称 - 通常的IUPAC或CAS名字的是给定的。也可以给其他的通用名称和商品名称,CAS登记号 - OSHA所要求的，但大多数国家的法律规定,报告日期 -要求日文学或的更新日期。

2 - 材料组成和成分信息

混合物的组合物 - 包括所有有害物质超过1%，超过0.1%的所有致癌物质。OSHA PEL - 无论是时间加权平均限值为每天8小时或浓度接触限值OSHA名单上的项目。在ppm或mg/m³。ACGIH TLV - 暴露限制，建议由美国工业卫生大会

3 - 危险标识

对健康的影响 - 靶器官或系统造成不利影响曝光过度致癌性的材料和测试结果急性和慢性的影响.

4 - 急救措施

曝光 - 吸入，食入，眼睛接触，皮肤接触的治疗

5-消防措施。

火灾和爆炸的数据 - 通常包括：闪点 - 温度，在该温度下的化学蒸汽可以被点燃自动点火温度 - 温度下，空气中化学品自燃易燃性限制 - 在空气中的浓度上面和下面，它可以不烧推荐的灭火材料不寻常的火灾和爆炸危险,为解决火灾形势提供了基本的指令可能包括NFPA菱形标记.

6 - 意外释放措施

清理小型和大型泄漏的程序濒危物种公约周围的化学物质泄漏的具体规定

7- 操作和储存

提供有关材料的安全储存,提供有关材料的安全使用

8 - 暴露控制/个人防护

类型的防护装备，包括手套，衣服，保护眼睛，呼吸道防护,如果一个罩，手套箱或额外的通风是必要的。管理控制，如preplacement和定期的医疗检查将指示类型的淋浴和洗眼设施.

9 - 物理和化学特性

一般包括这样的化学信息作为沸点，熔点，蒸汽压力，比重，在水中的溶解度，并蒸发率物理属性，如物理状态，外观和气味

10 - 稳定性/反应

表示稳定的物质，是什么原因导致不稳定，不兼容，如果危险的分解产物是可能的,还可以包括条件.

11 - 毒理学信息

包括一个或多个以下操作：LC50（半数致死浓度50） - 气体或微克每升空气中的粉尘或烟雾材料，以ppm表示的浓度剂量的测试，结果50%的死亡动物暴露在一次曝光管理包含的信息可能对生殖系统的影响

12 - 生态信息

可被用来提供信息的影响的材料可具有对植物和动物,提供有关的信息对环境的命运

13- 处置注意事项

适当的废物处理方法

14 - 运输信息

提供基本的运输要求 - 运输名称和分类，包装要求和数量限制

15 - 法规信息

濒危物种公约相关的EPA和OSHA法规

16 - 其他信息