

WCB、S型微型齿轮式输油泵

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | WCB、S型微型齿轮式输油泵 |
| 公司名称 | 长沙新一代制泵有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南长沙雨花五金机电市场A区9栋120号 |
| 联系电话 | 86-073185630388 15873106969 |

产品详情

产品描述：

WCB、S型微型齿轮式输油泵



产品名称 WCB、S型微型齿轮式输

产品类别 泵浦系列 >> 齿轮式输

产品标准

产品材质

录入时间

2005

浏览次数

选择说明内容 ----- 概述

概述

用途与特征

WCB、S型输油泵能将粘度为1-8 °E清洁的中性油液(例如：机油、煤油、柴油等矿物和各种植物油)从一输送到另一容器内。它能提高工作效率、减轻劳动强度，因此，适合商业、工业、农业等行业作输油之用。软管接头。

| 型号 | 流量 L/min | 扬程 m.H2O | 配用电 机 型号 | 功率 | H | L | L1 | B | H1 | L2 | 胶管内 径 D |
|--------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| WCB 30 | 30 | 30 | CO2 8012 | 200V 370W | - | - | - | 165 | 215 | - | 20 |
| WCB 50 | 50 | 30 | CO2 8022 | 200V 550W | - | - | - | 165 | 215 | - | 20 |
| WCB 75 | 75 | 30 | CO2 8032 | 200V 750W | - | - | - | 165 | 215 | - | 25 |
| S-10 | 10 | 15 | CO2 7124 | 200V 180W | 71 | 360 | 220 | 140 | 195 | 64 | 10 |
| S-25 | 25 | 15 | CO2 8024 | 200V 370W | 74 | 425 | 250 | 160 | 215 | 84 | 20 |
| S-50 | 50 | 15 | Y90S-4 YL90S-4 | 380V 1.1KW 200V | 79 | 460 | 270 | 180 | 205 | 98 | 25 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|----|----------|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | 1.1KW | | | | | | | |
| S-125 | 125 | 15 | Y100L1-4 | 380V 2.2KW | 86 | 565 | 340 | 265 | 265 | 124 | 32 |