

威图液体冷却柜（LCP）LCP 工业机柜

产品名称	威图液体冷却柜（LCP）LCP 工业机柜
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	威图:10000w
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

????

商品编号:

SK 3378.300

型式

铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)

产品描述

空气/水热交换器位于 VX25 并柜系统中。适用于深度为 600 或 800 mm 以及高度为 2,000 mm 的 VX25 机柜。可实现两侧各 5 KW 或者单侧 10 KW 的冷气排放。可在设备上方或下方灵活地进行水管路连接。

颜色

RAL 7035

供货范围

可立即连接的冷却单元，已在接线箱上布线带显示屏的前门后壁多语种资料

总冷却功率

2000 l/h 时 L 35 W 10: 9.5 kW

额定工作电压

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

额定功率 P_{el}

在 50 Hz 条件下: 350 W 在 60 Hz 条件下: 350 W

额定电流 *大

在 50 Hz 条件下: 2.65 A 在 60 Hz 条件下: 2.62 A

允许的工作压力 (p^* 大)

1.6 巴

接线方式

接线端子

开关打开持续时间

100 %

冷却媒质

水 (规范见我们的网站)

进水温度

7 °C...30 °C

接水口

G " IG

温度调节器

e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)

工作温度范围

5 °C...70 °C

说明

可通过侧面螺钉固定进行并柜

尺寸

宽度: 300 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm

噪音等级

60 dB(A)

前置熔断器

自动保险器/熔丝: 4 A

调节范围

20 ° C...55 ° C

防护等级 IP , 符合 EN 60 529 标准

IP 55

包装单元

1 件

重量/包装

106 kg

税率号

84158200

Custom Tariff Number China (deviation to global nr)

Differing customs tariff number for China: 84180000

EAN

4028177958265

ETIM 7.0

EC002515

ECLASS 8.0

27180712

SK Liquid Cooling Package, Air/water heat exchanger in baying system VX25, 9.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Water-carrying parts: copper/brass, WHD: 300 x 2000 x 600 mm