

拉链快速门价格拉链快速门厂家

产品名称	拉链快速门价格拉链快速门厂家
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

高速拉链门

非常适合需要较短开闭时间的场所。

带拉链系统的高速

卷帘门带拉链系统的高速卷帘门是车辆和人流快速和频繁流动区域的理想解决方案，这要归功于高速打开和关闭：所有这些都安全、静音和可靠的方式。它们专门设计用于承受货物和叉车频繁进出造成的碰撞和冲击。

完全没有横向金属元件使窗帘对任何碰撞都具有柔韧性和弹性，从而使关闭运动紧密且具有自我修复特性。同时，抗风性也得到保证，重要的是要提到隔热和隔音，避免任何空气进入整个周边。

在操作方面，碰撞后柔性窗帘保持原位，不会从聚乙烯滑动导轨中出来，使门再次运行。拉链帘两侧的齿与门洞的齿完美契合，将门固定到位。

门的打开是通过一个由工业自制动三相电动齿轮电机启动的滚轮进行的，它移动并控制窗帘的动作，窗帘由PVC覆盖的聚酯织物制成，并在命令打开时将其卷起给了门。

根据不同的环境，门可以完美适应：例如，对于低温区域，框架由不锈钢制成，带有侧滑道和加热元件，而对于食品行业，门帘适合与食物接触并且完全可水洗以提供完美的卫生。

主要优势

高开启速度

日常密集使用的理想解决方案

安全功能

出色的抗风性（2级）

隔热

最少的维护

自动定时关闭

提供多种饰面、颜色和窗户选项

应用

带拉链系统的高速卷帘门适用于各种工作领域，尤其是户外，因为它们具有抗风荷载（风力等级2）的能力。

医药行业

化工行业

工业厨房

物流

大型零售贸易

仓库

无尘室

超市

食品店。

技术规格

上框架：上框架由钢制成，机械强度高，滚动轴已安装在框架内，并安装在滚珠轴承上，以减少旋转时的摩擦。

侧滑板：侧滑板具有预组装组件，以减少安装时间。该框架由带有聚乙烯导轨的金属板型材组成。

张紧系统：柔性窗帘的张紧系统由侧弹簧制成，以使窗帘更加灵活和抗风。

CURTAIN：柔性窗帘由PVC覆盖的涤纶织物制成，在经纱和纬纱上具有高牵引强度。

控制面板：工业控制面板有一个可调速变频器，可以让门以较慢的速度快速打开和关闭，以提高安全性

。LIMIT SWITCH：限位开关能够检测物体的存在或移动，它还可以在打开和关闭时确定门的停止。可通过带变频器的控制面板进行设置。

光电安全光幕：2.5 米高的光幕检测到是否有物体越过，并允许门立即停止关闭并再次打开。

重要的是要强调拉链系统的操作：当门帘因碰撞而受到撞击时，它会自动复位，不会从侧拉链中脱出，而只是在自润滑聚乙烯导轨上滑动。

安全

就其设计而言，已最大限度地关注安全法规，因此如果人员和/或货物同时通过，门会重新打开，这是一种有效的解决方案：光电安全光幕从门的一侧发出信号向对方开放。当信号被人或障碍物打断时，门会立即停止关闭并再次打开。

配件

无线电开门遥控器

微波运动探测器

金属物体地面探测器

带拉绳的金属臂

红/绿灯连接到门的状态用于管理门道

我们带拉链系统的高速卷帘门可在材料、颜色和配件方面完全定制，以满足任何客户的需求。

所有的门还可以定制窗户和 PVC 透明舷窗，以提高房间的亮度。

我们非常重视我们公司的基本特征：不断的技术发展和用于所有门的优质材料。