

# 沧龙82寸超大屏幕液晶监视器

产品名称	沧龙82寸超大屏幕液晶监视器
公司名称	深圳市沧龙数码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇雁田管理区围兴路1号沧龙工业大厦
联系电话	86-07552000000 15818756944

## 产品详情

全新进口工业级真彩液晶屏，专为监控行业设计，高清画质，无拖影；  
高端工业级内置电源，安全可靠，稳定性高；  
全球领先的工业级液晶监控技术方案，图像无闪烁，保证运动画面清晰稳定；  
6ms极速响应，178度超宽视角，支持全高清信号输入，1080P（1920×1080）向下兼容；

红外控制方式：操作更方便、灵活，可进行亮度、对比度等功能调节。支持多种信号输入（DVI、YBPB R、HDMI、VGA、S-VIDEO、AV）；支持PIP、画面冻结与PAL、NTSC、SECAM等多种制式功能；

具有VGA状态图像重显率自动调整功能；画中画，画外画功能可以让监视器分屏显示，一机多用；采用最新3D画质数字处理电路，即3D数字梳状滤波、3D数字图象降噪技术、双3D去隔行技术、3D动态图像、3D静态图像补偿技术、3D亮色（Y/C）分离技术；

通过三维色彩管理及三维边沿强化增强图像质量、清晰、细腻使图像还原更加亮丽自然；

具有黑电平延伸自适应功能，增强图像景深层次感；

RS-232总线控制电路，整机可靠性高，电气安全性能好；定时开关机功能，设计更为智能化，人性化；  
五金外框，坚固耐用，抗干扰能力强；  
超薄设计，可嵌入式（监控墙、拼墙）/壁挂式/吊装式/台式安装；

项目	参数
产品型号	CLM8201C
液晶面板	面板类型 TFT-LCD真彩液晶屏
	面板尺寸 82寸

	显示模式	16:9
	亮度	700cd/m <sup>2</sup>
	对比度	4000:1
	响应时间	6ms
	分辨率	1920 × 1080
	像素尺寸	0.941mm(W) × 0.941mm(H)
	显示色彩	16.7M
	可视角度 (左右/上下)	178 ° /178 °
	使用寿命	60000~80000小时
整机配置	外形尺寸	1914mm × 1124mm × 150mm ( W × H × D )
	场 频	50Hz、60Hz、70Hz
	菜单语言	English 中文 ; (需多种语言可选)
	重 量	35kg
	面板控制	按键 + 遥控器
	安装方式	嵌入式、壁挂式、吊装式、台式
	外壳类型	五金外壳
	电 源	内置电源
输入和输出	VGA输入	1
	HDMI输入	1
	YPbPr输入	1组
	DVI输入	1
	CVBS输入	2
	S-Video输入	1
	RS232输入	1
	RS232输出	1

	CVBS输出	1
功率	输入电压	AC90-250V
	正常工作功耗	980W
	待机功耗	< 3W
工作 环境	温 度	0 ~ 40
	储藏温度	-20 ~ 70
	湿 度	10% ~ 85%
	储藏湿度	10% ~ 85%
其它	总线控制	RS-232
	视频制式	PAL、NTSC3.58、NTSC4.43、SECAM
	品质标准	ISO9001.中国电器产品强制认证（3C）
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准