

中兴ZXDU68B201嵌入式电源48v200A现货销售

产品名称	中兴ZXDU68B201嵌入式电源48v200A现货销售
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

中兴ZXDU68 B201交转直嵌入式电源技术参数

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

3、基本参数

产品版本号：ZXDU68 B201 (V2.0R01M01)

系统配置

整流器：ZXD2400，**配置4台

监控单元：1台

交流输入

输入制式：380 VAC三相、220 VAC单相

输入电压范围：80VAC ~ 300VAC，

** 输入电流：100A

输入功率因数：>0.99（满载）

交流防雷：C级防雷，防雷泄放电流40 kA

交流备用输出：单相16A维护插座，单相32A辅助交流输出

直流输出

输出电压：-53.5V（-42V~-59.5V可调）

额定输出电流：200A（整流器满配置）

系统效率：93%（峰值效率）

直流配电输出：一次下电4路空开，二次下电2路空开（具体容量视合同确定）

蓄电池分路：2x100A空开

直流防雷：15kA

工作环境

工作温度范围：-40 ~+70

储存温度范围：-40 ~+75

尺寸(宽×高×深)：482.6×266.7×435mm

重量：34.3kg (不含整流器)