

# 远程遥控20kw汽油发电机单相电 水冷大泽动力品牌TO22000ET

产品名称	远程遥控20kw汽油发电机单相电 水冷大泽动力品牌TO22000ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/卷
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

远程遥控20kw汽油发电机单相电 水冷大泽动力品牌TO22000ET

发动机涡轮增压高压共轨发动机符合第四等级EPA阶段排放并且无需使用尾气处理装置(DPF),显著降低燃油消耗量且减少维护成本。这些发动机特性涵盖了四气门/每缸,高压共轨,废气涡轮增压,电子冷却废气再循环系统(EGR),机油控制系统以及氧化催化剂(DOC)水冷直喷,机油控制系统,以及对高含硫燃料的兼容,此款具有动力性的每缸四气门的特性保证了发动机,并且有坚实的三年质保。

型 号 : TO22000ET

一:发电机参数 :

1.额定功率 : 20KW

2.备用功率 : 22KW

3.额定频率 : 50HZ

4.额定电压 : 380V

5.启动方式 : 电启动

6.机构类型 : 静音式

7.功率因素 : 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450\*865\*1205mm

大泽发电机组其科学的设计，使其工艺先进，造形美观，故障率低，可靠，广泛适用于飞机场，铁路，公路，工程，厂矿，，宾馆，商场等场所，是理想的电源及备用电源设备。欧鲍实业有限公司是等产品专业生产加工的公司，拥有整、科学的质量管理体系。欧鲍实业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

发电机与发电机有什么区别，哪个好一些？一般来说，发电机，体积小，便于移动，适合轻载的场合，一般用于小型的施工现场；机体积笨重，不便于移动，出力大，适合重载的场合，一般用于单位的自备电源或大型的施工现场用，两者没有好坏之分，只是用途不太一样而已。