

图腾0.8米机柜_14U标准机柜尺寸

产品名称	图腾0.8米机柜_14U标准机柜尺寸
公司名称	广州正悦电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区棠东毓南路5-7号冠达商务中心B407
联系电话	020-22150892

产品详情

图腾0.8米机柜_14U标准机柜尺寸

网络机柜销售热线: 关小姐13533648284 QQ:2497150896

专业从事网络机柜，服务器机柜、壁挂式机柜、19英寸标准机柜、布线机柜，监控机柜，光纤机柜，电视墙，操作台，防水箱，室外机柜等，容量：6U/9U/12U/15U/22U/24U/27U/33U/37U/42等各系列机柜，产品型号齐全，可非标定制!本公司专业生产及销售19英寸系列标准网络机柜,服务器机柜,挂墙式机柜已有数年经验,本厂技术力量雄厚,拥有多台先进的生产设备,以及一支高素质专业生产管理团队,

网络机柜主要特点：

(1) 采用SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它 1.2mm。

表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

，承载力高达800KG。(2) 标准U制安装孔设计立柱，深度可在柜内任意调整，面板四周均适合国际上通用的U制尺寸，并兼容任何配置的仪器仪表机箱。(注：19英寸网络机柜可配标准84孔插箱) 3) 网络机柜同时安装脚轮和支撑脚；上下部多处走线通道可关闭；底部走线孔可按需调整；左右侧门、前后门可方便拆卸。(4) 齐全的可选配件，任君任意搭配，且具有最佳的可操作性。

(5) 外形美观大方，可按客户要求设计制造。(6) 适用于工程、网络、电信、仪器仪表等各行各业。

机柜：【设制特点】：

1. 组装结构，侧门可拆卸

2. 颜色：灰白色，整体高档雅观，符合机房环境

3. 符合19寸标准

4.采用优质冷轧钢板，形成整机，组装式结构，安装方便

5.玻璃门：钢化玻璃，高档不易碎

6.材质：2.0毫米钢板，载重800公斤左右

【标准配置】：

风扇：四只；层板：配3块。电源：配一个PDU六位高档电源插板

螺钉：配50套，万向轮：4只，支撑脚：4只

防护等级:IP20

主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它 1.2mm。

表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

o 产品型号 规格高*宽*深 订型号如下：

o 47U机柜 2200*800*960 ZY-8947 颜色：灰白、配层板3件、前玻璃门、后铁门、2台散热风扇、5位电源插座

o 2200*800*800 ZY-8847

o 2200*800*600 ZY-8647

o 2200*600*960 ZY-6947

o 2200*600*800 ZY-6847

o 2200*600*600 ZY-6647

o 42U机柜 2000*800*960 ZY-8942 颜色：灰白、配层板3件、前玻璃门、后铁门、2台散热风扇、5位电源插座

o 2000*800*800 ZY-8842

o 2000*800*600 ZY-8642

o 2000*600*960 ZY-6942

o 2000*600*800 ZY-6842

o 2000*600*600 ZY-6642

o 37U机柜 1800*800*960 ZY-8937 颜色：灰白、配层板3件、前玻璃门、后铁门、2台散热风扇、5位电源插座

o 1800*800*800 ZY-8837

- o 1800*800*600 ZY-8637
- o 1800*600*960 ZY-6937
- o 1800*600*800 ZY-6837
- o 1800*600*600 ZY-6637
- o 32U机柜 1600*800*960 ZY-8932 配层板2件、前玻璃门、后铁门、2台散热风扇、5位电源插座
- o 1600*800*800 ZY-8832
- o 1600*800*600 ZY-8632
- o 1600*600*960 ZY-6932
- o 1600*600*800 ZY-6832
- o 1600*600*600 ZY-6632
- o 27U机柜 1400*800*960 ZY-8927 配层板2件、前玻璃门、后铁门、2台散热风扇、5位电源插座
- o 1400*800*800 ZY-8827
- o 1400*800*600 ZY-8627
- o 1400*600*960 ZY-6927
- o 1400*600*800 ZY-6827
- o 1400*600*600 ZY-6627
- o 22U机柜 1200*800*800 ZY-8822 配层板1件、前玻璃门、后铁门、2台散热风扇、5位电源插座
- o 1200*800*600 ZY-8622
- o 1200*600*960 ZY-6922
- o 1200*600*800 ZY-6822
- o 1200*600*600 ZY-6622
- o 18U机柜 1000*800*600 ZY-8618
- o 1000*600*800 ZY-6818
- o 1000*600*600 ZY-6618
- o 14U机柜 800*600*600 ZY-6614
- o 18U机柜 905*600*450 ZY-6418 配层板1件、电源托板1个、方夹螺丝30套、带风扇挂墙式机柜

o 15U机柜 770*600*450 ZY-6415

o 12U机柜 640*600*450 ZY-6412

o 9U机柜 510*600*450 ZY-6409

o 6U机柜 370*600*450 ZY-6406

公司除了有自主品牌外,另外还销售及代理: 图腾机柜, 金盾机柜, 威通机柜, 伟讯达机柜等全系列网络机柜、标准机柜, 服务器机柜, 简易机柜可定制设计各种监控及其他控制系统使用的操作台、及电视墙等价格优惠,服务第一,

销售其它产品: 一、综合布线系列: CommScope(康普)、AMP(安普)、MOLEX(莫仕),TCL等布线产品;

二、光缆及光配件系列: 1、光缆产品有室外中心束管式光缆(2-12芯);室外层绞式光缆(2-288芯);特种光缆(2-144芯), 如: 直埋光缆、阻燃光缆、非金属光缆、室内软光缆、紧套光纤光缆等;

2、光纤跳线、光纤尾纤,藕合器,光纤合,光缆终端盒, ODF单元箱、光缆接续合,光纤熔接, 室外防水箱, 光缆交接箱等;

3、光端机, 光纤收发器, 单多模转换器等光纤设备;

三、公司拥有专业的施工队伍, 提供光缆施工, 光缆抢修, 光缆的终端熔接及光缆测试服务;网络系统集成服务;

欢迎新老客户前来订购!

网络机柜销售热线: 关小姐13533648284 QQ:2497150896