

大泽动力6000W柴油发电机TO7600ET-J

产品名称	大泽动力6000W柴油发电机TO7600ET-J
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽动力6000W柴油发电机TO7600ET-J发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰，操作简便。机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。采用原装大泽动力发动机，强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发动机高20%左右。突加、突减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%，波形畸变率不大于2%，精密仪器、仪表均可放心使用。可靠性高，避免了由于燃气发动机热负荷过高所导致的寿命降低等问题。调速性能好。采用电子调速器，稳态调速率可小于0.2%，可做精密电源使用。启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。

型 号： TO7600ET-J

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率： 6.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

大泽动力6000W柴油发电机TO7600ET-J有耐震、耐高温、自放电小的特点，以及高性能、寿命长、无污染、免维护、安全可靠的性能，使用寿命为普通电瓶的两倍。

断路器可增长电瓶使用寿命，有效防止在无人值守的况下，机组线束由于长期工作高温时或等意外事故的发生。减震器减震器有效减少了机组震动，又有使用寿命长，防锈，抗震的作用，还能防止机组运输过程中横向切力而损坏减震器质量。

高强度折弯底架钢制底架，厚度5mm，高度20cm，易于吊装与移动，经喷塑烤漆工艺，经久耐用不宜生锈，

边缘经折弯处理，更美观大方。高强度折弯底架可有效缓冲机组震动冲击力，减轻控制箱内部电子器件的震动能力，使用寿命加长多倍。