

低碳环保柴油35KW静音发电机TO38000ET

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 低碳环保柴油35KW静音发电机TO38000ET |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室 |
| 联系电话 | 021-51987458 15921950751 |

产品详情

低碳环保柴油35KW静音发电机TO38000ET

使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，就会出现发电机组不能正常运行的重大故障。积碳的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V

- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*865*1205mm

使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，就会出现发电机组不能正常运行的重大故障。积炭的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。

只要你的需要应急电源，它就就是你给力和温馨的宝贵资源，有了它，不要害怕黑暗，生活一样的经常，这样就不会影响没有电带来的烦恼和心情的烦躁。当然发电机也是需要保养的哦！保护好了它，可以随时为你待命使用。

- 大泽发电配有全自动电压调节器。25升大容量油箱确保长时间工作，另配有发动机机油警告系统，还可以自动调节油门，按照用电量的程度耗油。
- 配有原装动力启动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点；配有特大消声器来降低噪音；配置发电机，配置发电机单三相的稳定输出，如果是家里，选择它是好的备用机器。