

蛇纹岩矿开采设备用破石器

产品名称	蛇纹岩矿开采设备用破石器
公司名称	东莞市力臣液压设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市长安沙头工业区1008号
联系电话	13794920965

产品详情

蛇纹岩矿开采设备用破石器

液压破石器是由液压动力油站和分裂枪等组成，分裂枪的前端外面有两片相对固定在枪体上反向楔块，中间

楔块固定在活塞杆上可以向前伸出和向后收缩。中间楔块向前伸出，驱使两块楔块向两边扩张，两边楔块直

接使力给孔中岩石，因此把岩石分裂开来。

操作步骤之准备工作：

1. 检查动力源。电动型破石器 须检查电源线和电压，柴油机型破石器 须检查柴机油注入量是否达标。

a. 电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm²×5三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm²电源线，工作电压380V。

b. 柴油机型的柴机油注入量应达到油标指定位置方可启动。

2. 检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

三. 操作步骤之作业过程：

1. 用风钻在需要破拆的岩石或混凝土上设置劈裂点并钻孔。

2. 开启动力站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有破石器上的手动阀至工

作档位 #位或 #位，以确定静爆器楔器的运行方向。

3. 将破石器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始破裂。

a. 单机破裂截面可达1.5平米或以上。

b. 岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，破裂效果就越好。

c. 每次破裂时间8秒。

，最终达到拆除的目的。

蛇纹岩矿开采设备用破石器