

氯化汞触媒

产品名称	氯化汞触媒
公司名称	巩义市清汰净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市芝田镇寇家湾村
联系电话	86-037164105556 18838216198

产品详情

低汞氯化汞触媒

氯化汞触媒是采用精选优质活性炭，试剂级氯化汞，在严格控制工艺的条件下精制而成。外观为炭黑色颗粒，具有机械强度高，使用寿命长等优点。

产品规格	
氯化汞含量：	7-9%
机械强度：	> 90%
水份：	0.3%
装填密度：	540-640g/L
粒度：	6.3mm 5%

	3.15-6.3mm 80%
	3.15 - 2.5mm 10%
	2.15mm 5%

用途：用于乙炔法生产聚氯乙烯作催化剂。

包装：内用双层聚氯乙烯压膜袋，外套塑料编织袋，25kg。

高汞氯化汞触媒 性状：是以ZZ35型活性炭作为载体并以物理真空法将HgCl₂均匀的吸附于活性炭内部而成的氯化汞触媒呈炭黑色。

产品规格	
含HgCl ₂ ：	10.5—12.5%
机械强度：	> 90%
水份：	0.3%
装填密度：	540—640g/L
粒度：	3.15-6.3mm 80%
	2.5-3.15 20%
	2.5mm 5%

用途：用作聚氯乙烯生产的催化剂 包装：双层塑料袋包装，每袋净重25kg。

清汰净水专业生产和销售：净水材料 水处理化工 药剂等系列。欢迎新老用户来电咨询洽谈！

联系方式：0371-64105556 传真：0371-64105551

联系人：康经理 18838216198 15938788986

网址：<http://www.gyqtjs.com>