

【小型学校宿舍生活污水处理设备价格】

产品名称	【小型学校宿舍生活污水处理设备价格】
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

【小型学校宿舍生活污水处理设备价格】

污水在水解酸化池进行酸化处理，通过水解并在产酸菌的作用下，将废水中的大分子难降解的有机物分解成小分子有机物、去除部分COD及可溶性的有机酸，并调节废水水质、水量，确保后续处理负荷稳定；经水解酸化池流入生物接触氧化池进行生化反应，生物接触氧化池在充足供氧的条件下，好氧微生物群以污水中的有机物为营养，通过分解吸收有机物来进行自身的新陈代谢活动，从而达到去除污水中有机物的效果。

1：工艺流程简单，构筑物少，布置紧凑，占地面积小，投资省。

2：装机容量少，间歇运行，运行费用低。

3：能够适应废水变化波动大的特点，具有较强的耐冲击负荷能力，对公司短暂停产或检修能够适应。

4：本工艺曝气设备选用高效、低能耗的微孔曝气器，具有充氧量大、氧利用率高、运行稳定、曝气均匀的特点。

5：本工艺流程简便易操作，根据水质水量实际情况可随时调节，有较大的灵活性、稳定性和可操作性。

6：本工艺将调节池、初沉池合二为一，节约土建费用，节约占地面积。

7：生化部分采用接触氧化混合污泥工艺，它具有很好的处理效果，尤其具有很好的脱氮功能，并具有基建、运行费用低的特点，省去了厌氧池、沉淀池和回流装置，节约了大量建设资金和占地面积。

8：水解酸化的应用可使废水中高分子物质在水解酸化菌的酶解作用打开链节或苯环，使之成为较易生物降解的小分子物质。由于本过程对水中溶解氧及温度控制条件不十分严格，操作管理较方便，基本上不耗用能源。

地理式污水处理设备、地理式一体化污水处理设备、一体化生活污水处理设备、地理式生活污水处理设备、日常生活污水处理设备、乡镇生活污水处理设备、小区生活污水处理设备、社区生活污水处理设备、高速服务区生活污水处理设备、收费站生活污水处理设备、农村生活污水处理设备、乡镇社区生活污水处理设备、小型生活污水处理设备、新农村生活污水处理设备、企业生活污水处理设备、生活污水处理回用设备、城镇生活污水处理设备、城乡生活污水处理设备、学校宿舍生活污水处理设备、员工宿舍生活污水处理设备、集体宿舍生活污水处理设备、城市生活污水处理设备、风力发电厂生活污水处理设备、全自动生活污水处理设备、生化污水处理设备、微动力生化污水处理设备、度假村生活污水处理设备、别墅区生活污水处理设备、无动力生化污水处理设备、玻璃钢地理式生活污水

处理设备、A/O生化污水处理设备、生活污水处理设备、MBR膜污水处理设备、煤矿污水处理设备、旅游区污水处理设备、宾馆酒店污水处理设备、生活污水处理专用设备、小型一体化污水处理设备、酒店污水处理设备、餐饮业污水处理设备、度假村一体化污水处理设备等

小型生活污水处理装置

启动设备时检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流是否符合要求。该设备控制为自动控制，采用时间继电器控制，输出采用交流接触器，本控制柜可同时控制潜污泵，风机，并结合工作情况实时监测，具有自动保护功能，还配有手动，自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水，有无堵塞。

本设备水泵采用抗堵塞撕裂型潜污泵，其中水泵的控制由液位浮球阀通过检测污水池中的液位来完成，当液位由低到高到达工作水位时启动污水泵，液位由高到低到达低水位时，关掉工作泵（液位通过液位开关来检测），启动风机时检查旋转方向是否正确，切忌反转。

当调节池污水较少，液面低于水泵启动液位时，水泵停止工作，这时，为使污水设备内生物膜的正常生长，曝气机采用间歇启动，启动2小时，停止1小时自动运行。

风机及水泵采用自动运行控制。设备控制中心在电控柜上按照设计编排工作时间一次完成。（无特殊情况下不得采用手动控制方式），手动控制通过面板上按键开关，由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。

（1）一体化生活污水处理设备安装时，应注意调整好固定件和移动件(如导轨与滑块)的间隙，保证除污耙的上下动作顺利。调整好各行程开关及撞块的位置，确定时间继电器的时间间隔等，使设备按设计规定的程序完成整套循环动作。

（2）调整正常后，空载试运转数小时，无故障后才能进水投入运行。

（3）电动机、减速器及轴承等各加油部位应按规定加换润滑油、脂。如使用普通钢丝绳应定期涂抹润滑脂。

（4）定期检查电动机、减速器等运转情况，及时更换磨损件，钢丝绳断股超过规定允许范围时应随时更换。同时应确定大、中修周期，按时保养。

（5）经常检查拨动支架组件是否灵活，及时排除夹卡异物，检查各部件螺丝是否松动。