

山西大志供应各种指纹密码锁

产品名称	山西大志供应各种指纹密码锁
公司名称	山西大志电子工程有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	品牌:雅洁 型号:J1020
公司地址	中国 山西 太原市尖草坪区 兴华街62号
联系电话	86 0351 6657185 13403519833

产品详情

品牌 雅洁 型号 J1020

一、电子锁从产品系列分类，分为三种：

酒店智能门锁(代理品牌:雅洁和西容)指纹锁

公寓门锁（独立式）

二、从卡的类型上分为四大系列门锁

ic卡锁磁卡门锁感应卡门锁 tm卡门锁

（一）、酒店门锁：一套酒店门锁由四部分组成：感应锁

门锁系统制卡机卡

1、门锁系统也就是管理软件，通过电脑设置，厂家授权，对系统进行管理：包括建立房态数据，设定门锁，限定持卡人及制卡人的权限，读取开门记录等。

2、制卡机：与电脑串口进行连接，对智能卡进行读和写的操作。

3、智能卡：是一种以无线方式传送数据集成电路卡片，它可以把相关的信息输到门锁里。

酒店锁主要在卡的操作上

1、感应门锁：配置的感应卡，双称非接触式ic卡或射频卡，由ic卡芯片，感应天线组成，封装在一个标准的pvc卡片内，芯片及天线无任何外露部分，卡片在一定距离内靠近读写器表面，通过无线电波的传递来完成数据的读写操作。

2、ic卡：是靠镶嵌在pvc卡片外的硅片来存储信息，信息的读取是靠触点来完成，读卡需从外露的插卡口插入，价格相对低，但损坏性较高。

3、tm卡：使用不锈钢封装，外形和纽扣相似，靠金属壳内部的硅片存储信息，信息的读取是通过两个触点来完成，使用寿命能高达10年。

酒店锁操作四步:授权、时间、设置房号、验证是否可以开门

酒店锁以雅洁锁质量最为稳定，除可以中英文切换界面，线路板上罩有防潮壳，有效的延长了线路板的使用寿命，并配有出厂电池，极大的方便了客户使用。

（二）公寓门锁也称独立式门锁

独立式锁和酒店锁的主要区别就在于酒店锁必须通过电脑设置，制卡机制卡对门锁进行管理，且具有查询功能，独立式的只在门锁上直接设置，只有开门的作用，操作简单，较适用于家庭使用。

我们现在经销的有广东雅洁、广东西容、创佳、韩国大洋四个厂家的电子产品，独立式功能最全的当属韩国大洋，它除具备密码、指纹、机械钥匙外还配有室内外遥控，遥控范围达到十米左右，座在办公桌前无需起身就可开门，另外一直从里上锁，任何正常开锁方式都无法打开门。

（三）指纹锁：通过液晶屏、采集窗口把指纹采集到门锁，一把指纹锁内存一般为80枚，但最多可扩展至1500枚，一把指纹锁首先要设定具有最高权限的主人指纹，然后设定常住人员或临时人员指纹。权限最大的指纹可以删除其它人的指纹及密码，使其不具备开门的能力

一般指纹锁都具有三种开门方式：指纹、密码和钥匙

酒店锁所具备的优点他都具备，特别适用于办公场所及家庭使用，如果更换主人，可以彻底清空，重新设置，不影响下一位的使用。

电子锁的优点及卖点：

- 1、门锁锁门后，外把手空转，可防止外力对锁体的有意破坏。
- 2、传用微电机传动装置，传动性能好，功耗低。
- 3、可兼容性强：可根据客户要求提供扩展接口，与酒店管理系统连接，与门禁、考勤、消费等在同一个网络环境中完成，方便酒店管理。
- 4、完善的卡匙管理：可以根据用户的要求，不同的级别进行管理，做到权限分明，使门锁系统更加安全可靠。
- 5、完善的系统后备方案：当系统硬件或软件出现意外，不能制卡时可以通过机械钥匙开门，系统会记录每一次的开门操作。
- 6、门锁具有假锁报警功能，关门时如果为假锁，3秒后门锁会发出声光报警提示，直到假锁解除，关好门为止。
- 7、防敲防撬报警功能，当锁体受到外界的撞击，锁体离开门板3毫米，门锁会发出报警提示。
- 8、低压报警功能：当门锁的电源电压低于4.4v时，用开门卡开门，门锁会发出报警提示（该换电池了）

销售时注意事项: 要问清门厚,一般为4-4.5公分,必须在3.8-6公分之间; 要问清左、右门锁的数量。

雅洁的优点:

- 1、雅洁电路板上喷了三防漆,防水、防潮、防尘双层防护,使用寿命更长。
- 2、雅洁是靠机械锁起家的,所以质量绝对稳定。
- 3、雅洁把手有双层弹簧,不会因为卡簧力度不够而弹不起把手来。
- 4、钥匙采用双排十珠,互开率是50万分之一。

西容锁特点:

- 1、西容锁体分9公分与11公分两种。
- 2、用于3星级以下。
- 3、有自我诊断功能,通过感应区数字显示,进行正确操作,排除故障。

雅洁j1020指纹锁功能详细介绍:

1. 指纹、密码、机械钥匙三种独立开门方式;
2. 指纹适应性强,不管老人或小孩的指纹都能顺畅开门,
3. lcd液晶屏显示,操作方便、更显时尚,所有的操作只要按照显示屏提示一步步即可搞定;
4. 全国首创16和弦音乐操作提示,悦耳动听;
5. 指纹分级管理,即管理员、用户、客人三级管理,管理员拥有超级权限;
6. 指纹指定位id置添加或删除;非常合理以及人性化(全国首创);
7. 可存储100000条开门记录;
8. 客人开门时段和天数有效期限限制设定功能,即在非开门时段或在有效期天数外,客人是无法开门的;
9. 防密码恶意试开启功能,只要累计三次错误输入密码,系统自动锁住,在累计三分钟后自动回复正常;
10. 滑盖设计、把手上提上锁,时尚典雅;
11. 带天地连动(可选);
12. 三防保护,即防水、防潮、防尘,独步全球;
13. 把手离合空转设计,防暴力破坏;

14. 先进离合模块设计和齿轮传动结构，更增安全；（普通都是零散的离合结构以及杠杆传动结构，故障率较高，成本低）

15. 锁体：国内唯一指纹锁中达到防盗指纹锁b级的锁体，内部零件采用全不锈钢件，通过ce欧洲标准以及通过ansi 3级标准30万次无故障运行，并具有3项结构实用新型专利技术。；

16. 外接电源开启功能，当电池完全耗尽时，可以用9v干电池开门，并且不用分电池的极性；

17. 低电压报警功能，一旦电池将要使用完时，系统就会发出相应的声音和灯光，提示需要更换电池。

j1011指纹锁: cbd的智能安防绅士

处于都市的cbd中心区，您的写字楼需要的是更完美的智能安防解决方案！雅洁j1011-02指纹锁，密码技术与生物识别技术完美结合，密码、指纹、机械钥匙三种方式开启，记录任何时刻出入人员信息，一切让你尽在掌握。德国名家设计的全金属整体外壳，模块结构，经典而又不失时尚，简约中更显美观流畅。金属按键、丝印字体、夜光功能，每一个细节都尽显主人的国际品味与地位。

雅洁j1011指纹锁更像一个智能安防绅士，更适合绅士的品味！

产品主要功能特点：1、使用世界第一大微处理器公司 - atmel的至强处理芯片。2、指纹读头采用最新的面光源处理技术，全面适应干、湿手指，无论老人、小孩，一点即开。3、雅洁和世界一流研究合作编写的算法，极速验证。4、记录功能：每一次指纹或密码验证，数据和时间都会保存在锁内，滚动记录1万条记录。5、通过随机附送的usb数据线和软件，可以连接电脑实现更多功能。6、安装简单，功能强大，维护方便。7、高品质锌合金材质，用料讲究，表里如一。8、当电池电量不足时会发出提示音，提示用户更换电池。当电池电量完全耗尽，也可选用外接电池开门，开门后可马上更换内置电池。9、配备2款锁体供用户选择，插芯锁体和球形锁体，方便替换传统球形门锁而不需重新开孔。

功能延伸：j1011a企业版

可与玻璃门搭配使用，配件为j1014铝垫板，可适合单开及双开玻璃门；

j1031指纹锁:气宇轩昂，锁中豪杰 智能时尚生活，现代安防，尊贵体验！雅洁j1031指纹锁，突破传统，结合最新的概念汽车之设计元素，棱角分明的力量造型，镀金、炫金璀璨、华丽而尊贵，密码技术与生物识别技术的完美结合，适配雅洁多数插芯锁体，让用户可以在保持原有插芯锁体的基础上装配全新雅洁指纹锁，即时升级智能锁，无需换门。雅洁j1031指纹锁，气宇轩昂，闪耀黄金般的摧残魅力，散发锁中豪杰般的气质，凸显装修奢华，彰显最贵身份，诠释金色年华。

产品主要功能特点：

1、密码技术与生物识别技术的完美结合，可通过密码、指纹、机械钥匙三种方式开启。2、门锁采用模块化结构，稳定、安全、可靠。3、指纹容量大，可容纳150枚指纹，指纹分级管理，分管理员指纹和枚普通用户指纹，管理员指纹可对指纹及密码随时进行增加删除和清空，方便管理。4、具有开门记录下载

功能: 连接电脑可以查询开门记录, 并可设置开门时段。5、配用锁体广泛: 适用本司大多数插芯锁体, 例如: s2011, s2021, s2051, s2041, s2041a, s2161, s2015等。(配不同锁体时需要更换内外底板以适应不同锁体的安装螺钉孔位, 此方法同时适用其它厂家大多数插芯锁体); 此功能可以很方便的将安装本司其它常规锁具, 升级为智能锁, 而无需换门; 6、外旋钮空转结构, 防止暴力误操作破坏; 7、定位功能: 所有指纹可指定id位置, 方便指纹的添加与删除。常开功能: 在特定场合, 可使门锁处于常开状态, 适用于会议室、办公室等场合。(常开功能可持续时间)8、声光提示功能: 在操作过程中, 分别有不同颜色的指示灯和不同的声音提示操作。9、低压报警功能: 电池电压不足时, 会出现报警信息。报警信息启动后, 门锁仍可正常开启约200次。10、外接备用电源: 当电池电压严重不足时, 可用9v干电池直接插入备用电源接口, 输入指纹或密码开门。11、结构简单, 功能可靠, 安装方便, 安全性好; 操作要求简洁, 易懂。12、按每天开启20次计算, 四节普通5号碱性干电池可正常使用半年以上。13、电子模块经防潮防水处理; 14、按键背光功能, 方便晚上使用; 15、密码保护功能: 在三分钟内, 累计输入三次错误密码, 系统将启动保护功能, 自动进入休眠状态。三分钟过后, 系统自动恢复;