

# H65黄铜带 高精黄铜卷 H62黄铜皮c2680黄铜箔拉伸软态冲压软半硬

产品名称	H65黄铜带 高精黄铜卷 H62黄铜皮c2680黄铜箔拉伸软态冲压软半硬
公司名称	东莞市金亿佰铜铝有限公司
价格	.00/千克
规格参数	金亿佰:黄铜带 定尺分条 可覆膜:c2680 H65 H63 H62 H68 东莞:分切 高精度 冲压 零切 拉伸
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边新河路1号1单元507室
联系电话	0769-81660529 18929269591

## 产品详情

欢迎光临，很高兴遇见您

东莞市金亿佰铜铝有限公司

专注铜铝金属加工20年任意规格可以零切 | 可含税 可开增票欢迎考察 随时咨询

老板可留下问题，看到了咨询，会马上回复，有意可咨询。

上班时间：早上7.30-晚上12.00

生产厂家：东莞市金亿佰铜铝有限公司地址：中国广东省东莞市长安镇霄边社区新河路1号

交易方式：1、公司账号，现金、支付宝、快递/物流代收、阿里巴巴交易等方式让买家可以放心订购。2、本信息长期有效，价格会随市场行情变化及材料规格而变动，报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考，量大可适当优惠。金亿佰铜铝网站：[www.dgjybt.com](http://www.dgjybt.com)金亿佰铜阿里巴巴网址：[shop3485g9d249122.1688.com](http://shop3485g9d249122.1688.com)

厂家生产批发定制铝合金铝材：一、铝板：国标铝板、环保铝板、超硬铝板、进口铝板、工业铝板、纯铝板、合金铝板、铝板、镜面铝板、薄板、中厚板、超厚板、幕墙铝板、氧化铝板、拉丝铝板、花纹铝

板、标牌铝板、防锈铝板、防腐铝板、铝卷板、铝圆片、角铝、槽铝二、铝棒：国标铝棒、环保铝棒、超硬铝棒、进口铝棒、铝棒、超细铝棒、超粗铝棒、工业铝棒、加长铝棒、六角铝棒、八角铝棒、四方铝棒、防锈铝棒、防腐铝棒、直花铝棒、斜花铝棒、网花铝棒三、铝管：国标铝管、环保铝管、超硬铝管、进口铝管、铝管、帐篷铝管、工艺铝管、毛细管、薄壁铝管、厚壁铝管、大口径铝管、工业铝管、防锈铝管、防腐铝管四、铝排：国标铝排、环保铝排、超硬铝排、氧化铝排、进口铝排、铝排、铝方排、铝扁条、超薄超宽铝排、超厚超宽铝排、工业铝排、导电铝排、防锈铝排、防腐铝排五、铝线：国标铝线、环保铝线、超硬铝线、进口铝线、工艺铝线、氧化铝线、镀锌铝线、漆包铝线、工业铝线、铆钉铝线、螺丝铝线、导电铝线、防锈铝线、防腐铝线、铝合金扁线、首饰专用铝线、弹簧铝线、铝焊丝六、铝带：国标铝带、环保铝带、铝箔、进口铝带、铝卷、氧化铝带、拉丝铝带、防锈铝带、防腐铝带、工业铝带七、铝型材、角铝厂家生产批发定制铜合金铜材：一、黄铜：黄铜板、黄铜棒、黄铜方棒、黄铜六角棒、黄铜管、黄铜排、黄铜带、黄铜线、黄铜扁线、锰黄铜、铝黄铜二、紫铜：紫铜板、紫铜棒、紫铜方棒、紫铜六角棒、紫铜管、紫铜排、紫铜带、紫铜线、黄铜扁线三、青铜：铝青铜、锡青铜、硅青铜、铍青铜、锰青铜四、钛合金：钛合金板、钛合金棒、钛合金管、钛合金丝、五、铜套：黄铜套、紫铜套、锡青铜套、铝青铜套、磷青铜套六、其他铜材：磷铜、白铜、铬锆铜、碲铜、钨铜不锈钢：不锈钢板、不锈钢棒、不锈钢管、不锈钢带、不锈钢线等.....镍黄铜带锡黄铜带锰黄铜带硅黄铜带紫黄铜带紫黄铜带现货有如下品种和规格:1、黄铜带：C2680厚度：0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.2/1.4/1.46/1.5/1.6/1.97/2.0/2.5MM宽度：305/610-640/1000MM以上状态：O H H/2 EH

SH2、紫铜带（红铜带）：C1100厚度：0.2-2.5MM宽度：305/610-640/1000MM以上状态：O H

H/23、射频电缆带：C1100 C1010厚度：0.2 0.21MM宽度：44 81 或305

610-640状态：O4、H62大板：厚度：0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5MM宽度 \* 长度：1000 \* 2000MM状态：Y2紫黄铜带规格如上铝黄铜带铝黄铜带的牌号有：HAI77-2.C6870.C68700.

HAI60-1-1.C6782.C67000.HAI59-3-2.C67800.HAI66-6-3-2.C6872. 铅黄铜带的切削性能优良，耐磨性好，广泛用于制造钟表零件，经铸造制作轴瓦和衬套。硅黄铜带黄铜带价格h59黄铜带h59黄铜带是加工成带状的黄铜合金，其主要材质是h59黄铜。h59黄铜带是价格黄铜带,强度、硬度高而塑性良好，但在热态下仍能很好地承受压力加工，耐蚀性一般，其他性能和H62相近。h59黄铜带化学成份：铜 Cu

：57.0~60.0、锌 Zn：余量、铅 Pb：0.5、磷 P：0.01、铁 Fe：0.3、锑 Sb：0.01、铋 Bi：0.003

注：1.0(杂质) h59黄铜带热处理规范：热加工温度730~820 退火温度600~670。

h59黄铜带力学性能：抗拉强度 b(MPa)：294、伸长率 10(%)：25 注：板材的拉伸力学性能试样尺寸：厚度0.5~15 国标黄铜带h59：含铜量59%，又称日用黄铜。适用于电器,电子,灯饰,五金、装横、开关、垫圈、垫片、电池接触片,铜钮扣,手表带,装饰性项链、手链、戒指等铜制品。h59黄铜带参数：h59黄铜带状态：M(软)、Y4(1/4硬)、Y2(1/2硬)、Y(硬)、T(特硬)等各种状态。

h59黄铜带厚度：0.05—2.0mm(公差：±0.005--±0.02mm)。

h59黄铜带宽度：10—495mm(公差：±0.05mm)。h59黄铜带执行标准：GB/T 2041-1989

h59黄铜带认证体系：ISO9001-2000质量认证、SGS绿色环保认证标准。黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。h68黄铜带国标黄铜带H68(日标黄铜带C2620)：含铜量68%，又称弹壳黄铜。延展性，可焊性，深冲性，可镀性，耐蚀性能均佳，应用于各种复杂冷深冲件，散热器壳等。h68黄铜带特性及适用范围：有极为良好的塑性(是黄铜中佳者)和较高的强度,可切削加工性能好，易焊接，对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中应用为广泛的一个品种。h68黄铜带力学性能：抗拉强度 b(MPa)：390~530、伸长率 10(%)：13、硬度：105~175HV 注：带材的室温拉伸力学性能h68黄铜带试样尺寸：厚度 0.3 h68黄铜带化学成份：铜 Cu：67.0~70.0、锌 Zn：余量、铅 Pb：0.03、铅Pb：0.03、硼 P：0.01、铁 Fe：0.10、铍 Sb：0.005、铋 Bi：0.002 注：0.3(杂质) h68黄铜带热处理规范：热加工温度750~830 ;退火温度520~650 ;消除内应力的低温退火温度260~270。

h68黄铜带参数：

h68黄铜带状态：M(软)、Y4(1/4硬)、Y2(1/2硬)、Y(硬)、T(特硬)等各种状态。

h68黄铜带厚度：0.05—2.0mm(公差：±0.005--±0.02mm)。

h68黄铜带宽度：10—495mm(公差：±0.05mm)。h68黄铜带执行标准：GB/T 5231-2001

h68黄铜带认证体系：ISO9001-2000质量认证、SGS绿色环保认证标准。

更多关于h68黄铜带的资讯，请登录上海有色网查询。镀镍黄铜带H65黄铜带H65黄铜带介绍

材料名称：H65黄铜带软料、H70黄铜带、H70黄铜板 牌号：H65(C2680) 标准：GB/T 5231-2001

化学成份：铜 Cu：63.5~68.0 锌 Zn：余量 铅 Pb：0.03 铅 Pb：0.03 硼 P：0.01 铁 Fe：0.10 铍 Sb：0.005 铋

Bi : 0.002 注 : 0.3(杂质)东莞市金亿佰铜铝有限公司生产销售的铜材有 : 铜排、铜带、铜板、铜线、铜管、铜棒及异形铜材等。种类有 : 硅青铜、铝青铜、锡青铜、铬铜、钨铜、合金铜、铍铜、白铜、锰黄铜、紫铜、黄铜、青铜、磷铜、脱氧铜、无氧铜等。材质有 : H96(C2100)、H90(C2200)、H85 ( 2300 )、H80(C2400)、H70(C2600)、H68(C2680)、H65(2700)、H63(C2720)、H62(C2800) ; 紫铜材质有 : T1、T2、 . . . . . T8 ; HPb59-1 黄铜棒、H62 黄铜板、C1100 紫铜板 , 磷青铜C5102、C5210、C5191、C1220、c1040、H60 ( 2801 )、C111,黄铜带 C2680、C2200、C2720、C2600、C2620,纯紫铜C1020、C1100、黄铜带、C1210、C1220,紫铜箔、黄铜箔, GB 状态0、1 1/2H、1/4H、3/4H、H、EH、SH、高精密黄铜带、紫铜、磷铜。同时经营日本 NGK、韩国、铍青铜带、锡青铜带、国产高精度和普通度的黄铜带、锡磷青铜带、双金属带等。同时经营进口和国产铝合金铝材,有铝板、铝棒、铝管、铝带、铝线等,产地有西南铝,西北铝,上海,江苏等地。材质有 : 5056、5052、5050、6061-T3、6061-T5、6061-T6、6063-T3、6063-T5、6063-T6、LF10、LY11、LY12、1100、1060、1070、5356、7005、7009、7075、2011、2017、2024、3003、5005、6011、6082、7003 等。进口资源有南非、俄罗斯、韩国、印度的 1050、5052、6061、6065、6063、7075 等。产品广泛应用于航天、航空、舰船、电子、电力、通讯、交通运输、冶金、家电、建筑等各个领域。拥有铜精炼、铜加工、铝镁加工、铜工艺品、成套冶金设备制造等五大系统和产品研发开发中心。产品远销东南亚、欧美等世界各地。始终坚持“客户至上,质量”的方针,不断完善质量检测和质量管理体系。公司通过了 ISO9002 质量体系认证。向客户提供满意的产品和服务是我们始终追求的目标。东莞市金亿佰铜铝有限公司生产和销售 : 铜的种类 : 三宝红铜、竹菱电解铜、进口、红铜、自然铜、紫铜、纯铜、纯红铜、韧性铜、无氧铜、磷脱氧铜、铅黄铜、无铅铜、环保铜、易车铜、铜锌合金、锌黄铜、海军黄铜、易切削黄铜、简单铜、黄铜、红色黄铜、杯士铜、铬铜合金、铜铬合金、铬钴铜、铬青铜、钴青铜、高铍铜、铍青铜、高猛铜、铈青铜、钨铜、合金铜、磷青铜、锡青铜、铁青铜、模具铜、弹性铜合金、铝黄铜、铁黄铜、锰黄铜、镍黄铜、铈黄铜、砷黄铜、变形铜、康铜、考铜、锰白铜、铝镍青铜、铅白铜、硅黄铜、磷镍铜、高导铜、铍青铜、锡钨铜、锡锌铜、镁青铜、锌白铜、铝白铜、阻尼铜合金、镉青铜、青铜、钛青铜、磷青铜、铝青铜、锡青铜、硅青铜、锰青铜、银白铜、铍镍铜、铍钴铜、钨铜、磷铜、砷铜、锡黄铜、银铜、磷青铜、铜磷合金、白铜、镉铜、镉青铜、碲铜、碲青铜、铜碲合金、铜锡合金、铜铝合金、铜镍锌合金、铜锌铅合金、铜镍合金、铜硅合金、铜铍合金、铜锰合金、铜镁合金、铜铁合金、铜钴合金、氧化铝铜、硅镍铬铜、铜锡锌合金、磷铜合金、铸造、铁铜合金、镍白铜、铝镍合金、铝锰青铜、铝硅青铜、镍锡青铜、铅镍锡青铜、镍铝青铜、铅锡青铜、铅磷青铜、硅铝青铜、锌硅黄铜、白锰青铜、铅锰青铜、锰黄铜、碲黄铜、合金、镉黄铜、镍黄铜、镁黄铜、铈黄铜合金、铝镁黄铜、锡锌铜、锡钨铜、镁铜合金、钛黄铜、铬钴黄铜、铁铝青铜、铜基合金、无酸素铜铜合金型材 : 铜排、铜棒、铜板、铜带、铜线、铜管、铜箔、铜片、铜材、圆棒、棒材、板材、棒料、板料、带料、管料、管材、排料、线材、带材、铜料、线料、方铜、六角铜、片材、密度、铜焊丝、焊条(求购铝合金价格、规格、标准、对应牌号、用途、图片、密度、成分表、材质证明 金亿佰铜铝有限公司关于加工:定尺分条 可覆膜 分切 高精密 冲压 零切 拉伸规格:c2680 H65 H63 H62 H68关于型号:高精 黄铜带 黄铜卷 c2680 H65 H63 H62 H68 黄铜片 黄铜皮 黄铜箔 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6-1mm 半硬 超薄 环保无铅 软态 半硬 定尺分条 特硬 精密 全软 覆膜 折弯 合金