

# 德国阳光胶体蓄电池 A412/32A

产品名称	德国阳光胶体蓄电池 A412/32A
公司名称	长沙旭普电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区凯通国际5栋
联系电话	86-073182029880 13787152025

## 产品详情

长沙旭普电源设备有限公司主要产品：

沈阳 [松下蓄电池](#)/松下[铅酸蓄电池](#)报价 [汤浅蓄电池](#) [赛特蓄电池](#) [大力神蓄电池](#)报价  
[德国阳光蓄电池](#)艾默生UPS电源 山特UPS电源 金武士UPS电源 24小时服务热线：400-6926-880

德国阳光胶体 [蓄電池](#) 美国GNB胶体蓄电池  
[沈阳松下蓄电池](#) 广东汤浅蓄电池 台湾赛特蓄电池 OTP蓄电池 奥特多蓄电池 NPP蓄电池  
力普蓄电池 APC蓄电池 大力神蓄电池  
梅兰蓄电池 [山特蓄电池](#) 台湾csb蓄电池 等...个品牌蓄电池  
山特ups电源、爱默生ups电源 梅兰日兰ups电源 科华ups电源 等...国际知名品牌

安装注意事项： 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。  
2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。 3、在安装过程中要注意绝缘。  
4、不要把机器安装成密闭形结构。  
5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。  
6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。 小型化，低噪音 采用先进的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减少产品占地面积，在今日寸金寸土的办公环境里，为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低，维护您安静的工作环境  
粗壮的极板使电池具有更长的寿命 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命  
持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 UL的认证  
多元格的电池设计使电池安装和维护更经济 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置  
符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

可以以无危险材料进行水路运输

计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

铅酸蓄电池的工作原理 蓄电池是通过充电将电能转换为化学能贮存起来，使用时再将化学能转换为电能释放出来的化学电源装置。它是用两个分离的电极浸在电解质中而成。由还原物质构成的电极为负极。由氧化态物质构成的电极为正极。当外电路接近两极时，氧化还原反应就在电极上进行，电极上的活性物质就分别被氧化还原了，从而释放出电能，这一过程称为放电过程。放电之后，若有反方向电流流入电池时，就可以使两极活性物质恢复到原来的化学状态。这种可重复使用的电池，称为二次电池或蓄电池。如果电池反应的可逆性差，那么放电之后就不能再用充电方法使其恢复初始状态，这种电池称为原电池。

电池中的电解质，通常是电离度大的物质，一般是酸和碱的水溶液，但也有用氨盐、熔融盐或离子导电性好的固体物质作为有效的电池电解液的。以酸性溶液(常用硫酸溶液)作为电解质的蓄电池，称为酸性蓄电池。铅酸蓄电池视使用场地，又可分为固定式和移动式两大类。铅酸蓄电池单体的标称电压为2V。实际上，电池的端电压随充电和放电的过程而变化。

铅酸蓄电池在充电终止后，端电压很快下降至2.3伏左右。放电终止电压为1.7 - 1.8伏。若再继续放电，电压急剧下降,将影响电池的寿命。铅酸蓄电池的使用温度范围为 + 40 - 40 。铅酸蓄电池的安时效率为85% - 90%，瓦时效率为70%，它们随放电率和温度而改变。

凡需要较大功率并有充电设备可以使电池长期循环使用的地方，均可采用蓄电池。铅酸蓄电池价格较廉,原材料易得,但维护手续多，而且能量低。碱性蓄电池,维护容易，寿命较长,结构坚固，不易损坏，但价格昂贵，制造工艺复杂。从技术经济性综合考虑，目前光伏电站应以主要采用铅酸蓄电池作为贮能装置为宜。

本公司主要销售以下产品： 1: 德国阳光 [光蓄电池](#) 2：圣阳蓄电池 3：大力神蓄电池 4：山特蓄电池  
5 神钢蓄电池 6： [冠军蓄电池](#) 7：汤浅蓄电池 8：友联蓄电池 9： [松下蓄电池](#) 10: 山特UPS电源  
11：艾默生UPS电源 12：APCUPS电源 13：易事特蓄电池 14：滨松蓄电池 15：OTP蓄电池  
16： [CSTK](#)蓄电池 17：赛特蓄电池 18：德国松树(荷贝克)蓄电池

供应德国[阳光蓄电池](#)

A412/180A/阳光蓄电池12V180AH供应德国阳光蓄电池A412/180A/阳光蓄电池12V180AH供应德国阳光蓄电池A412/180A/阳光蓄电池12V180AH供应德国阳光蓄电池A412/180A/阳光蓄电池12V180AH

销售热线：0731-82029880 89820806 商务部：郭经理13787152025 张先生18973169029

售后部：杨经理13787030121 全国免费服务电话：400-6926-880 商务QQ：1069209186 1713362880

公司地址：长沙市高新区麓谷麓天路8号

公司网址：[www.ups888.com](http://www.ups888.com)

公司邮箱：[xupudy@163.com](mailto:xupudy@163.com)