

南昌西门子中国授权代理商交换机供应商采购

产品名称	南昌西门子中国授权代理商交换机供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:交换机 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

南昌西门子中国授权代理商交换机供应商采购公司主营产品如下：1、S7-300系列：电源模块 CPU模块 扩展模块 通讯模块 MMC内存卡 导轨2、S7-200系列：S7-200CPU模块，EM221 EM222 EM223 EM231 EM232 编程/通讯电缆,PC/PPI3、西门子附件：PROFIBUS通讯电缆 DP接头 CP网卡 网络交换机 西门子电池4、触摸屏系列：TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000 文本显示器5、变频器系列：MM420 MM430 MM440 ET200接口模块等一系列工业自动化产品。【信誉、诚信交易】【长期销售、安全稳定】【称心满意、服务动力】【真诚面对、沟通无限】【服务、一诺千金】【质量承诺、客户满意】西门子PLC控制器CPU315-2PN/DP，西门子PLC控制器CPU315-2PN/DP，通过 IM 360/361 扩展：，虽然带有 STEP 7 的编程器/PC 或 OP 是总线上的主站，但是只使用 MPI 功能，另外通过 PROFIBUS DP 也可部分提供 OP 功能。接口模块 (IM)，用于多层配置时连接中央控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。，西门子S7-300FM352电子凸轮控制器，西门子PLCS7-1200模块，西门子存储卡RAM，16 MB本公司优势产品西门子S7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE变频器/DP电缆/DP接头/触摸屏/变频器/数控伺服备件全系列。西门子PLC模块销售公司 西门子代理商 S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 全新** **销售易操作PLC有较高的易操作性。它具有编程简单，操作方便，维修容易等特点，一般不容易发生操作的错误。对PLC的操作包括程序输入和程序更改的操作。程序的输入直接可接显示，更改程序的操作也可以直接根据所需要的地址编号或接点号进行搜索或程序寻找，然后进行更改。PLC有多种程序设计语言可供使用。用于梯形图与电气原理图较为接近。容易掌握和理解。PLC具有的自诊断功能对维修人员维修技能的要求降低。当系统发生故障西门子PLC连接线 西门子PLC连接线 博大精深 同心致远支持中国转型升级，让关键所在，逐一实现中国已进入了经济“新常态”格局，企业面临转型升级的关键时刻。西门子以客户面临的挑战为驱动力，凭借*的工程技术与**能力，以良好的电气化、自动化和数字化产品，解决方案和服务，为客户带来*大*——*强的灵活性，*高的效率，的上市时间，实现可持续发展。我们将这种力量称之为“博大精深，同心致远”。 西门子PLC连接线提高**能源效率，中国位置举足轻重中国是世界上大的能源消费国。随着经济增长，中国对能源的需求将持续飙升，其能源系统结构也日渐复杂，将给环境带来*压力。为了应对这一挑战，我们需要建设可持续的能源系统。西门子为客户提供多样化的解决方案，包括：石油和天然气解决方案、火力发电技术、风能及可再生能源系统、电力传输和分配解决方案、用电、智能数据解决方案和电力服务等，并竭力帮助客户优化其能源业务，降低成本，使操作*、*安全。同时，西门子也努力提高能源的使用效率和**性，降低废气排放。在中国，西门子已在能源领域积累了*过

140年的经验，能够*有效地利用能源，帮助中国实现一个可持续能源的未来。从化石燃料到可再生能源的利用，从集中到分布式能源，我们提供**产品和解决方案，助力可持续能源系统的发展。凭借**的集成数字化和自动化技术，我们还致力于使能源运营*、可持续和环保。与此同时，伴随中国城市的迅猛发展，涌现出越来越多的*高建筑。西门子凭借**的能源管理和智能楼宇解决方案，实现*高的舒适性、安全性，并节约更多能源。

1FN直线电机1FN直线电机S7-300可编程158机床网--西门子PCL是世界**，功能完善，性能稳定.通过编程设计可控制不同的设备.西门子S7-400可编程控制器158机床网--西门子PCL是世界**，功能完善，性能稳定.通过编程设计可控制不同的设备.S5系列可编程158机床网--西门子PCL是世界**，功能完善，性能稳定.通过编程设计可控制不同的设备.西门子ET200S可编程控制器158机床网--西门子PCL是世界**，功能完善，性能稳定.通过编程设计可控制不同的设备.西门子SINUMERIK 840D数控系统我们**的产品SINUMERIK 840D，它在复杂的系统平台上，通过系统设定而适于各种控制技术。840D与SINUMERIK_611数字驱动系统和SIMATIC S7可编程控制器一起，构成全数字控制...SINUMERIK 802D数控系统该系统属于中低档系统，其特点是：全数字驱动，中文系统，结构简单(通过Profibus连接系统面板，I/O模块和伺服驱动系统。)调试简单(通过PCMCIA卡批量调试)。具有免维护性能的SINU...西门子S7-200系列可编程158机床网——6ES7 291-8GE20-0xA0 描述：扩展模块 BC 293，CPU 22 × 电池盒 库存：** 6ES7 292-1AD20-0AA0 描述：扩展模...西门子S7-300系列可编程158机床网——6ES7 331-7PF10-0AB0 描述：SM331，模拟量输入模块，8通道，热电偶，24位+符号位，光电隔离 6ES7 322-8BF00-0AB0 描述：SM...西门子LOGO逻辑控制模块158机床网——6EP13321SH41 描述：LOGO！电源：LOGO！电源24V/2.** 6EP13311SH01 描述：LOGO！电源：LOGO！电源24V/1.3A 6EP1...S7-200可编程控制器158机床网--西门子PCL是世界**，功能完善，性能稳定.通过编程设计可控制不同的设备.西门子发布面向工业自动化的*二代有线移动面板。*二代移动操作和监控面板的产品性能、灵活性和便捷性相较前代产品都得以提升。*二代SIMATIC HMI移动面板采用高宽比为16:9的7寸或9寸高亮1,600万色宽屏显示，能清晰呈现高度复杂和详细的工艺流...西门子SINAMICS G120系列变频器 SINAMICS G120 是一种包含各种功能单元的模块化变频器系统。西门子**型蜂窝式路由器可实现宽带无线联网 西门子Ruggedcom RX1400，是将以太网交换、路由和防火墙功能与各种广域网（WAN）连接选项结合起来的*多协议智能节点。该装置达到IP40防护等级，*风扇进行散热，可在-40 到+85 的温度范围内连续正常工作，并配备支持DIN导轨、面板或机架安...西门子SCALANCE XM400工业以太网交换机 SCALANCE XM-400 交换机不但可为您提供更多功能，而且还能确保您的自动化网络实现大灵活性。这类工业以太网交换机采用模块化设计，具有可扩展的端口扩展器，能够恰到好处地满足对通信网络日益增长的需求。西门子SCALANCE S600 V3工业通讯安全模块SCALANCE S模块对自动化单元和所有不具备自身安全功能的设备进行保护，使其免受非法访问以及协议外间谍程序和非法操作的干扰。即使在外部网络中出现干扰时，自动化单元内部的数据交换也不会受到影响。对通讯的保护不受所使用应用协议的影响。西门子Maxum II气相色谱仪 西门子工业自动化集团针对Maxum II气相色谱仪推出一种新型模块化柱箱，并增加了彩色触屏操作面板。新型模块化柱箱内可安装一个标准单模块，一个组合模块，或者两个单模块。这种模块化设计增加了气相色谱仪的**运行时间，同时也减少了维护费用...西门子Simatic PCS 7 CPU 410-5H的过程控制器西门子工业自动化集团旗下的 Simatic 控制器家族中新增了一款功能强大、用途广泛且坚固**的过程工业CPU。Simatic PCS 7 CPU 410-5H是目前运行速度快、功能强大的一款控制器，而且凭借该 CPU *特的硬件和固件平台，适用于各种应用场合、应用领域和性...西门子Sinamics V90伺服驱动系统 Sinamics V90驱动器将多种控制模式集于一体，支持外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度和扭矩控制，适用于多样化的应用场合。同时，全功率驱动器（0.4 - 7kW）还标配内置制动电阻。Sinamics V90丰富且高度集成的模式，使其具有*高的性价比。西门子RUGGEDCOM RSG 2488高密度千兆电力加强型工业以太网交换机RUGGEDCOM RSG2488多可选配 28 个千兆端口其设计理念旨在减少对机架空间需求，降低备件成本，并大限度减少修复时间，低的总拥有成本。西门子新一代中* PLC S7-1500 新型的SIMATIC S7-1500控制器除了包含多种**技术之外，还设定了新标准，大程度提高生产效率。无论是小型设备还是对速度和准确性要求较高的复杂设备装置，都一一适用。SIMATIC S7-1500无缝集成到TIA博途中，*大提高了工程组态的效率。西门子 S7-300 PLC 说明SIMATIC S7-300 是模块化的微型 PLC

系统，可满足中、低端的性能要求。模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。SIMATIC S7-300 的应用领域包括：特殊机械，纺织机械，包装机械，一般机械设备制造，控制器制造，机床制造，安装系统，电气与电子工业及相关产业。多种性能等级的 CPU，具有用户友好功能的全系列模块，可允许用户根据不同的应用选取相应模块。任务扩展时，可通过使用附加模块随时对控制器进行升级。西门子 S7-300 是一个通用的控制器：具有高电磁兼容性和抗震性，可大幅度地用于工业领域。S7-300 自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块，且这些模块均可以独立地组合使用。一个系统包含下列组件：CPU：不同的 CPU 可用于不同的性能范围，包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块 (SM)。用于连接总线和点对点连接的通信处理器 (CP)。用于高速计数、定位（开环/闭环）及 PID 控制的功能模块 (FM)。根据要求，也可使用下列模块：用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PS)。接口模块 (IM)，用于多层配置时连接中央控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。通过分布式中央控制器 (CC) 和 3 个扩展装置 (EU)，SIMATIC S7-300 可以操作多达 32 个模块。所有模块均在外壳中运行，并且*风扇。SIPLUS 模块可用于扩展的环境条件：适用于 -25 至 +60 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅，在防护等级为 IP20 机柜内使用时，可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。设计简单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于维护：安装模块：只需简单地将模块挂在安装导轨上，转动到位然后锁紧螺钉。集成的背板总线：背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连，总线连接器插在外壳的背面。模块采用机械编码，更换*为容易：更换模块时，**拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构，可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。现场**的连接：对于信号模块，可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。TOP 连接：为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。规定的安装深度：所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内，并有前盖保护。因此，所有模块应有明确的安装深度。无插槽规则:信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。西门子紫色通信电缆6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS *标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售 西门子紫色通信电缆6XV1830-0EU10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 标准电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 大长度: 1000m 西门子紫色通信电缆6XV1830-0GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆, 带 PE 护套, 用于食品业和饮料业, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m 西门子紫色通信电缆6XV1830-0JH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆, 带 PUR 护套, 用于化工和机械等恶劣环境使用, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m 西门子紫色通信电缆6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP, 总线电缆, 阻燃及无卤素总线电缆, 共聚物外壳, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m 西门子紫色通信电缆6XV1830-0MH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 船用电缆 SIENOPYR, 轮船和海上设备用铜缆, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m 6XV1830-0PH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 绞缆, 用于高柔性应用(可扭曲), 大订购长度: 1000m, 小订购量: 20m, 按米销售 西门子绿色通信电缆6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m 6XV1830-3FH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 接地电缆, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m 西门子紫色通信电缆6XV1830-3GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 彩色电缆, 2 芯, 屏蔽, 大加速度: 4 m/s², 弯曲次数, 少 5 次, 按米销售, 大订货数量: 1000m, 小订购量: 20 m上海自动化科技有限公司是中国西门子的良好合作伙伴, 公司主要从事工业自动化产品的集成, 销售各维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案, 包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持, 以及*的售后服务、培训等。本公司在机械产品这一领域倾注了无限的热忱和激情, 公司一直以客户为中心、为客户创造*的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创**, 携手共创美好明天! 西门子驱动和自动化集团上海总代理和**合作伙伴我公司主营西门子**S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|S7-400|ET200系列PLC, 西门子T400|TDC**控制器|西门子PCS7过程控制系统, 西门子HMI, 西门子802C|S|D|810D|840D|828D数控系统及备件, 西门子MM4|G110|G120|V10标准变频器, 西门子S120|611系列伺服系统, 西门子profibus-DP现场总线系统, 西门子电机, 西门子过程仪表凡我公司出售的西门子产品均享受西门子质保一年, 一年内有任何质量问题*提供换新或维修服务。我公司是专营西门子**产

品公司，是西门子驱动和自动化集团一级代理商和**合作伙伴SIEMENS 上海西门子一级分销商我公
司是中国西门子的良好合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成、销售各维修。致力于为您提供在工业
、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程
项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及*的售后服务、培训等。我公司经营西门子全新****
PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：**进口电
机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机
（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新**产品‘质保一年。一年内因产品质量问题*更换新产
品；不收取任何费。欢迎致电咨询。追求卓越，追求**要通过“严格”的检验程序，以可编程序控制器（P
LC）产品为例，在整个生产过程中针对该类产品的质量检测节点就*过20个。视觉检测是数字化工厂特有
的质量检测方法，相机会拍下产品的图像与Teamcenter数据平台中的正确图像作比对，一点小小的瑕疵
都逃不过SIMATIC IT品质管理模块的“眼睛”。对比传统制造企业的人工抽检，这显然要**又*得多。”

《销售态度》：质量*、诚信服务、及时到位！《销售宗旨》：为客户创造*是我们永远追求的目标！《
服务说明》：**配送至全国各地含税（16%）含运费！《产品质量》：****，全新**！《产品优势》：*销
售薄利多销信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量**，服务周到！公司主营：数控系统，S7-200PLC
S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面，变频器，DP总线，MM420 变频器MM430
变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SITOP电源，电线电缆，数控备件，伺服电机等
工控产品。产品种类齐全，****，公司设有维修中心，级维修主营变频器、电机、PLC、电路板等维修与
销售希望我的用心能换来您对我们的信心！希望我的真诚能换来您对我们的信任

你急需的产品，请联系我们！你询不到的产品，请联系我们！你买不到的产品，请联系我们！我们在价格上有较
大优势，*注重售后服务，现有大量**销售，欢迎您来电咨询。我公司所有销售中产品均为西门子****，质
保一年，假一罚十！西门子电线电缆授权总代理商 西门子电线电缆授权上海总代理商西门子电缆中国
总代理商 西门子DP接头 西门子PROFIBUS通讯电缆配件 西门子代理商德国西门子股份公司创立于1847年
，是**电子电气工程领域的良好企业。西门子自1872年进入中国，140余年来以**的技术、*的解决方案和
产品坚持不懈地对中国的的发展提供全面支持，并以出众的品质和令人信赖的**性、良好的技术成就、不
懈的**追求，确立了在中国市场的良好地位。2015财年（2014年10月1日至2015年9月30日），西门子在中
国的总营业收入达到69.4亿欧元，拥有*过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的
一部分，并竭诚与中国携手合作，共同致力于实现可持续发展特价销售西门子主营：数控系统，S7-200PL
C S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面，触摸屏变频器，DP总线，MM420 变频器MM430
变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器触摸屏：精彩系列面板：SAMRT700

SMART1000 按键面板：KP8 KP8F PP7/PP17微型面板：TD200 TD200C TD400C OP73micro
TP177micro移动面板：MP177 MP277精简面板：KP300 KTP400 KTP600单色 KTP600彩色 KPT1000
TP1500精智面板：KP400comfort KTP400comfort TP700 comfort KP700 comfort KP900 TP900comfort KP1200
TP12006RA70直流调速装置 SITOP电源，电线电缆，数控备件，伺服电机等工控产品，我们在价格上有较大优
势，*注重售后服务，西门子是**较大的电气化公司自1872年进入中国以来*的解决方案和产品坚持不懈
地对中国的的发展提供全面支持，目前西门子在中国已经有6家分公司如：苏州电器、南京电机、上海、武
汉、大连、成都西门子在中国已拥有64个办事处，2014年西门子在中国的销售额就高达720亿人民币不包
括（中国香港，中国澳门，中国台湾）的销售额。凭借**技术、全面产品线、覆盖200多个地区的**网络
、金融解决方案及灵活服务模式，西门子在电力、油气与化工、矿山与工业等领域与中国EPC企业携手
前行。截至2015年底，西门子已与中国能建、中国电建、中石油、中石化、中材集团、中集来福士等上
百家中国EPC企业在近60个地区合作项目，足迹遍及六大洲。*处理单元（CPU）是SIMATIC S7-1500的**
组件。它们除了可以执行用户程序，还可用于连接控制器和其它自动化组件。 **发布的产品中包含以下
三种CPU：CPU-1511-1 PN 适用于中小型应用CPU-1513-1 PN 适用于大中型应用CPU-1516-3 PN/DP
适用于要求较高的大型应用和其它通信任务To the top of the

page特性和客户收益凭借各种**技术，SIMATIC S7-1500的CPU *大地提升了生产力和生产效率。该系列
CPU的硬件设计紧凑。组件和模块高度集成、通用性强，不仅节省了机柜空间，同时还降低了备件的库
存费用。优性能机器的响应时间降至低，*大提升了生产效率（控制质量）缩短了循环时间，提高了生
产效率相同的循环时间内可执行更多程序显示调试和诊断信息主机架模块和分布式模块中统一使用纯文
本诊断信息，缩短了停机时间可直接使用用户特定的网络设置，*进行现场编程支持在操作过程中对显
示屏进行热插拔操作可通过TIA博途设置显示屏操作密码使用寿命*长，运行时间长达50,000小时To the top
of the page每个CPU上都支持PROFINET标准PN IRT（V2.2）可确保**的响应时间以及工厂设备的**操作**
CPU上附带的以太网接口，便于集成到工厂网络中Web server，可*浏览服务和诊断信息To the top of the p

age**的存储机制充足的存储空间，可用于各行各业的所有应用灵活的存储卡机制，适合各种项目规模较大的存储空间：支持高达 2 GB 的存储卡，可存储项目数据、归档、配方和相关文档优化后的数据模块，可**选择剩余存储空间中的数据。SIMATIC

工业软件具有模块化的设计。各个工具可根据特定应用而单独使用。提供了 4 个软件级别：STEP 7 是用于对 SIMATIC S7/C7/WinAC 进行编程的基础。编程时总要使用该软件。它具有以下版本：STEP 7：用于各种应用的版本，带有梯形图、功能块图和指令表编程语言STEP 7 Professional

**软件包：支持所有 IEC 语言（梯形图、功能块图、指令表、顺序功能图和结构化文本）。并且，还提供了集成离线模拟组件 (S7-PLCSIM)。STEP 7 Lite：适用于较低性能范围的版本，可用于 SIMATIC S7-300 和 SIMATIC C7STEP 7 Micro：用于 SIMATIC S7-200

的精简编程软件包工程工具是一些面向任务的工具，除 STEP 7 之外也可使用这些工具。它们可大大降低能源成本，并显着提高舒适性。设计工具（Engineering Tool）包括：供编程人员使用的**语言供技术使用的图形化语言用于诊断、模拟、远程维护、设备文档制作等的扩展软件。运行版软件包括已编程好并可由用户程序调用的解决方案。它直接集成在自动化解决方案中，分为两种类型：硬件捆绑：软件与特定硬件相关非硬件捆绑：软件可满足一般硬件要求。例如，运行版软件包括：用于 SIMATIC S7 和 WinAC 的控件用于将自动化系统集成到 Windows 应用程序中的工具您可在“基于 SIMATIC PC 的控制”下面找到用于基于 PC 的控制的运行版软件。人机界面包括：SIMATIC ProTool 和 ProTool/Lite 用于组态操作面板SIMATIC ProTool/Pro – 通过 PC 实现机器级可视化SIMATIC ProAgent? 用于过程诊断的选件包SIMATIC WinCC flexible – 用于组态 SIMATIC HMI

操作员面板的工程工具和用于在机器级简便完成可视化任务的**可视化软件SIMATIC WinCC – Windows NT/2000/XP 系统下的**可视化系统我公司主营西门子**S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|S7-400|ET200系列 PLC，西门子T400|TDC**控制器|西门子PCS7过程控制系统，西门子HMI，西门子802C|S|D|810D|840D|828 D数控系统及备件,西门子MM4|G110|G120|V10标准变频器，西门子S120|611系列伺服系统，西门子profibus-DP现场总线系统，西门子电机，西门子过程仪表凡我公司出售的西门子产品均享受西门子质保一年，一年内有任何质量问题*提供换新或维修服务。我公司是专营西门子**产品公司，是西门子驱动和自动化集团一级代理商和**合作伙伴我公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售各维修。致力于为您提供在工业、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及*的售后服务、培训等。智能制造，智“惠”生活作为**的伙伴，西门子携手乐惠集团，在**技术的支持下帮助乐惠实现啤酒生产设备制造的智能化转型，成为中国制造迈上*舞台的强大动力。1，南京乐惠轻工制造装备有限公司是亚洲大的啤酒装备制造企业，也是**两家能提供啤酒整厂交钥匙的企业之一。它向亚洲、欧洲、美洲、非洲等**市场提供齐全、质量高的全线酿造和灌装设备。2，为实现“欧洲质量、中国价格”的目标，乐惠坚持产品**和*创造，至今已拥有30多项。(感谢乐惠供图)3，如今乐惠生产的啤酒原料处理、糖化、发酵、过滤、灌装等设备已全线使用西门子全集成自动化解决方案（TIA），促进提高生产力。4，西门子Simatic S7-1500 PLC凭借强大的运算能力、通信能力和大容量内存，满足乐惠日益增强的控制与通讯需求。5，S7-1500的安全功能帮助乐惠保护知识产权。其直观的自诊断功能可*定位错误，并支持在智能设备上查看错误信息，节省工程调试时间和人力成本。6，乐惠还采用了西门子全新ET 200SP、ET 200 AL远程I/O模块。该模块设计紧凑，功能强大，节省机柜空间，安装接线省时省力。7，乐惠通过模块化、标准化的企业管理模式，全面部署统一的工程平台TIA博途。各种机型的研发、组态、编程、调试都在统一的全集成平台中，加快新产品研发和上市时间。8，身处数字化时代，乐惠全面使用西门子PROFINET技术来加快数字化转型。PROFINET具备实时性、灵活性、抗干扰性，全面打通现场层、控制层、管理层的数据连接，为智能互联提供网络与大数据的**。9，在啤酒生产线上全面使用西门子全集成自动化解决方案能大大减少停机时间，*终用户日常生产的灵活、稳定、。同时，使用故障安全型产品确保机器和人员安全。中国已进入了经济“新常态”格局，企业面临转型升级的关键时刻。西门子以客户面临的挑战为驱动力，凭借*的工程技术与**能力，以良好的电气化、自动化和数字化产品，解决方案和服务，为客户带来*大*——*强的灵活性，*高的效率，的上市时间，实现可持续的发展。我们将这种力量称之为“博大精深，同心致远”。南昌西门子中国授权代理商交换机供应商采购